

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych**

Adres obiektu budowlanego: **JAŚŁO, UL. LWOWSKA 22**

Nazwa i adres zamawiającego: **SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE UL. LWOWSKA 22, 38-200 JAŚŁO**

Data opracowania przedmiaru robót: **2016-06-29**

Nazwa obiektu lub robót: **Konstrukcja i architektura.**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1.1	Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
	Roboty rozbiórkowe
1	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową
2	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety
3	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2 m ²
5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m ²
6	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia ponad 2 m ²
7	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
8	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
9	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły
10	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych
11	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
12	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
13	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
14	Zerwanie wylewki cementowej
15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
16	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej
17	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach gdzie będą wykonywane kominki
18	Roboty rozbiórkowe stropów i dachów
19	Usunięcie gruzu z budynku
20	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m ³ / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/
1.2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
	45262310-7 Zbrojenie
	Konstrukcje żelbetowe i kominki dachowe
21	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe
22	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie
23	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, żebrowane
24	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu B25
25	Ścianki kominków, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych
26	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
27	Akrylowe tynki dekoracyjne zewnętrzne, faktura nakrapiana
28	Uzupełnienie pokrycia dachu wraz obróbkami powtałych kominków /kpl. robót R+M+S/
1.3	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
	Roboty murowe
29	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
30	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
31	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 50 mm
32	Wklejenie kotew mocujących kątownik M-1
33	Osadzenie drobnych konstrukcji M-1
34	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 60x6
35	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 80x60
36	Usunięcie gruzu z budynku
37	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m ³ / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/
38	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona
39	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
40	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 36,5 cm-uzupełnienie otworów okiennych
41	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
42	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
43	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły
44	Przewody kominowe - zamurowanie otworów
45	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.4	Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
	Konstrukcje wsporcze stalowe
46	Wklejenie kotew mocujących ramy
47	Konstrukcje stalowe-ramy
1.5	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
	Ścianki i obudowy gk
48	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne+profil ościeżnicowy 15,85m
49	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne/płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 44,38m
50	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 6,34m
51	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta ogniodoporna
52	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta wodo i ogniodoporna

Nr	Nazwa działu robót
53	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 płyta wodo i ognioodporna-obudowa stelaży i pionów
1.6	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
54	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami
55	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
56	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
57	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
58	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
59	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6 m ² , z szybą do 0,25 m ²
60	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
61	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
62	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
63	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
64	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m ²
65	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
66	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
67	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
68	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne
69	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2 m ² , wraz z okuciami
70	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2 m ² , wraz z okuciami
71	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz z szyną ślizgową
72	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz do drzwi przesuwnych
73	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane hakowe
74	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe
75	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe z blokadą wc
76	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt pionowy
77	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt/klamki U-kształtne z rozetami
78	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki U-kształtne z rozetami
79	Obicie drewnianych powierzchni, drzwi, blachą nierdzewną typu "SATYNA"
80	Dostawa i montaż : nawiewnik okienny /kpl. robót R+M+S/
1.7	Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Ślusarka aluminiowa i stalowa
81	Drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne, automatyczne
82	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ²
83	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ²
84	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ²
85	Okna aluminiowe, okna otwierane do 1 m ²
86	Drzwiczki osadzone w ścianach, do 0.10 m ²
1.8	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Tynki wewnętrzne
87	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich
88	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm, szer 22,5 cm
89	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm, szer 27,5 cm
90	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)
91	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie: ściany i pilastry
92	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu)
93	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)
1.9	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Posadzki
94	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko -wyrównanie podłoża pod folię
95	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
96	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa-płyta akustyczna gr.5mm
97	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm
98	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
99	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
101	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
102	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, ręcznie
103	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome
104	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe
105	Izolacja pozioma taśmami
106	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ²
107	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ²
108	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
109	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10
110	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana -gres antypoślizgowy R10

Nr	Nazwa działu robót
111	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywinięcie wykładzina na ścianę
112	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach
113	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna
114	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
115	Drobne elementy aluminiowe, progi
116	Naprawa posadzek wentylatori po wykonanych przebicjach /kpl. robót R+M+S/
1.10	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane
117	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufit z rastami 600x600 mm -dźwiękochłonny sufit , przeznaczony do środowisk, gdzie może dochodzić do zabrudzeń ,z możliwością regularnego czyszczenia lub dezynfekcji
118	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufit z rastami 600x600 mm - dźwiękochłonny sufit, przeznaczony do środowisk, gdzie pożądana jest mała emisja cząstek stałych i możliwość przecierania na mokro i/lub dezynfekcji.
119	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm zwykła
120	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm wodoodporna
1.11	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian Roboty malarskie i flizowanie
121	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
122	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
123	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku
124	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa gładka w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/
125	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa z nadrukiem w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/
126	Gruntownie podłóżę pod powłoki hydroizolacyjne na ścianach, gruntownie ręcznie
127	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
128	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
129	Licowanie ścian płytkami 20x50 na klej, metoda kombinowana
130	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych
131	Tapetowanie ścian wewnętrznych
132	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie / farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/
133	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi podłóżę gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne/ farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/
134	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-/ podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/
135	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi podłóżę gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne / podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/
136	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne
1.12	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Elewacja
137	Uzupełnienie elewacji w miejscach po zamurowanych oknach na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/
138	Uzupełnienie elewacji w miejscach po zamontowanych czerpniach na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/
1.13	Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wyposażenie budowlane
139	Drobne elementy, progi i listwy osłaniające-p.analogię Zabezpieczenia kątowe dł.1,5m
140	Drobne elementy, barierki-p.analogię Taśma przeciwuderzeniowa
141	Drobne elementy , barierki-p.analogię Odbojnica ścienna
142	Montaż -Rolety wewnętrzne z tkaniny zmywalnej sterowanie ręczne
143	Montaż -Rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne regulowane pilotem
144	Dostawa i montaż -Uchwyt ścienny uchylny do telewizora
145	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia
146	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe montowane na poręczy
147	Dostawa i montaż -Lustro nad umywalką klejone do ściany 100x60
148	Dostawa i montaż -Stelaż pod poręcz uchylną
149	Dostawa i montaż -Poręcz wc prosta
150	Dostawa i montaż -Poręcz prysznicowa kąтова z ramieniem pionowym
151	Dostawa i montaż -Poręcz wc ścienna uchylna łukowa 850
152	Dostawa i montaż -Uchwyt prysznicowy przegubowy do montażu zestawu natryskowego
153	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego 90x90cm
154	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej 3-ramienny 90x90x90
155	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa 200x200
156	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa biała 300x200
157	Dostawa i montaż -Aluminiowy system rozdzielający z zasłoną bawełnianą
158	Dostawa i montaż -Lustro uchylne+Zestaw uchw. do lustra uchyl.
159	Dostawa i montaż -Koszyk na mydło kątowy do montażu na poręczy
160	Dostawa i montaż -Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poręczy
161	Dostawa i montaż: szafa wbudowa z drzwiami zamykanymi na klucz 183x60x300cm /kpl. robót R+M+S/
2.1	Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Roboty rozbiórkowe
162	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową
163	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
164	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2 m2
165	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2
166	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia do 2 m2

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII
OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW
M...

Nr	Nazwa działu robót
167	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia ponad 2`m2
168	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
169	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
170	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych
171	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
172	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
173	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
174	Zerwanie wylewki cementowej
175	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
176	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
177	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach gdzie będą wykonywane kominki
178	Roboty rozbiórkowe stropów i dachów
179	Usunięcie gruzu z budynku
180	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/
2.2	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
	45262310-7 Zbrojenie
	Konstrukcje żelbetowe i kominki dachowe
181	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe
182	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6`mm, gładkie
183	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8`mm, żebrowane
184	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu B25
185	Ścianki kominków, pełne, grubości 1/2`cegły, z cegieł budowlanych pełnych
186	Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
187	Akrylowe tynki dekoracyjne zewnętrzne , faktura nakrapiana
188	Uzupełnienie pokrycia dachu wraz obróbkami powtałych kominków /kpl. robót R+M+S/
2.3	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
	Roboty murowe
189	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
190	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
191	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 50 mm
192	Wklejenie kotew mocujących kątownik M-1
193	Osadzenie drobnych konstrukcji M-1
194	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 60x6
195	Usunięcie gruzu z budynku
196	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/
197	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona
198	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
199	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
201	Przewody kominowe - zamurowanie otworów
202	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
2.4	Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
	Konstrukcje wsporcze stalowe
203	Wklejenie kotew mocujących ramy
204	Konstrukcje stalowe-ramy
2.5	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
	Ścianki i obudowy gk
205	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne+profil ościeżnicowy 14,88m
206	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne/płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 25,28m
207	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 12,64m
208	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta ogniodoporna
209	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta wodo i ogniodoporna
210	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 płyta wodo i ogniodoporna-obudowa stelaży i pionów
2.6	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
211	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami
212	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
213	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6`m2, z szybą do 0,25`m2
214	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
215	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6`m2
216	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
217	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
218	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
219	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne
220	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2`m2, wraz z okuciami
221	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2`m2, wraz z okuciami
222	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz z szyną ślizgową
223	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz do drzwi przesuwnych
224	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane hakowe

Nr	Nazwa działu robót
225	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe
226	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe z blokadą wc
227	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt pionowy
228	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki U-kształtne z rozetami
229	Obicie drewnianych powierzchni , drzwi, blachą nierdzewną typu "SATYNA"
230	Dostawa i montaż : nawiewnik okienny /kpl. robót R+M+S/
2.7	Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Ślusarka aluminiowa i stalowa
231	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2
232	Drzwi stalowe ocieplone, pełne, do 2 m2
233	Drzwiczki osadzone w ścianach, do 0.10 m2
2.8	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Tynki wewnętrzne
234	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich
235	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm , szer 22,5 cm
236	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
237	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry
2.9	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Posadzki
238	Zaślepienie, zabetonowanie otworów wentylacyjnych w posadzce powstałej wentylatorni /kpl. robót R+M+S/
239	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko -wyrównanie podłoża pod folię
240	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
241	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa-płyta akustyczna gr.5mm
242	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm
243	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
244	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
245	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
246	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
247	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , ręcznie
248	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome
249	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie pionowe
250	Izolacja pozioma taśmami
251	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2
252	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
253	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
254	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10
255	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana -gres antypoślizgowy R10
256	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywinięcie wykładzina na ścianę
257	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach
258	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna
259	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
260	Drobne elementy aluminiowe, progi
261	Naprawa posadzek wentylatorni po wykonanych przebiegach /kpl. robót R+M+S/
2.10	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane
262	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm -dźwiękochłonny sufit , przeznaczony do środowisk, gdzie może dochodzić do zabrudzeń ,z możliwością regularnego czyszczenia lub dezynfekcji
263	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm zwykła
2.11	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian Roboty malarskie i flizowanie
264	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
265	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku
266	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa gładka w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/
267	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa z nadrukiem w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/
268	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne na ścianach, gruntownie ręcznie
269	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
270	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
271	Licowanie ścian płytkami 20x50 na klej, metoda kombinowana
272	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych
273	Tapetowanie ścian wewnętrznych
274	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie / farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/
275	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie/ farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/
276	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-./ podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/

Nr	Nazwa działu robót
277	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne / podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/
278	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne
279	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
280	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.12	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
	Elewacja
281	Uzupełnienie elewacji w miejscu po zamontowanej czerpni na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/
2.13	Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
	Wyposażenie budowlane
282	Drobne elementy, progi i listwy osłaniające-p.analogię Zabezpieczenia kątowe dł.1,5m
283	Drobne elementy, barierki-p.analogię Taśma przeciwuderzeniowa
284	Drobne elementy , barierki-p.analogię Odbojnica ścienna
285	Montaż -Rolety wewnętrzne z tkaniny zmywalnej sterowanie ręczne
286	Dostawa i montaż -Uchwyt ścienny uchylny do telewizora
287	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia
288	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe montowane na poręczy
289	Dostawa i montaż -Lustro nad umywalką klejone do ściany 100x60
290	Dostawa i montaż -Stelaż pod poręcz uchylną
291	Dostawa i montaż -Poręcz wc prosta
292	Dostawa i montaż -Poręcz prysznicowa kątowna z ramieniem pionowym
293	Dostawa i montaż -Poręcz wc ścienna uchylna łukowa 850
294	Dostawa i montaż -Uchwyt prysznicowy przegubowy do montażu zestawu natryskowego
295	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego 90x90cm
296	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej 3-ramienny 90x90x90
297	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa 200x200
298	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa biała 300x200
299	Dostawa i montaż -Lustro uchylne+Zestaw uchw. do lustra uchyl.
300	Dostawa i montaż -Koszyk na mydło kątowny do montażu na poręczy
301	Dostawa i montaż -Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poręczy

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztorys		PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE			
1	Rozdział		ROBOTY BUDOWLANE ETAP I			
1.1	Element		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 202/925/1 (1)	B-01.00.00	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			1,7*2,1*14+0,8*2,9*15+1*2,1*13+1,75*2,1+0,95 *2,05*2+1,2*2,1+2,2*2,6+1,7*2,6		132,310	
			RAZEM:	132,310		
				m2	132,31	
2	KNR 401/535/8	B-02.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			0,25*1,1*8		2,200	
			RAZEM:	2,200		
				m2	2,20	
3	KNR 401/354/12	B-02.00.00	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			1,1*21+1,15*2+1,75*15+1,85		53,500	
			RAZEM:	53,500		
				m	53,50	
4	KNR 401/354/4	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2' m2	szt		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			2+2+1+1+1+3+3+3+4+1+4		25,000	
			RAZEM:	25,000		
				szt	25,00	
5	KNR 401/354/5	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia ponad 2' m2	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			1,05*2,0*7+2,2*2,6+1,56*2,61		24,492	
			RAZEM:	24,492		
				m2	24,49	
6	KNR 401/354/5	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia ponad 2' m2	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp			1*2,1*8		16,800	
			RAZEM:	16,800		
				m2	16,80	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
7	KNR 401/349/2	B-02.00.00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			0,15*3,17*(2,2+1,8+1,58+1,39+0,25)-0,15*(1*2,05+0,9*2,05)		2,849	
			0,14*2,05*(0,28+0,14+0,05+0,35)+0,14*2,95*2,85-0,14*0,8*2,05+0,14*2,07*1,72		1,681	
			0,16*3,17*(2,81+1,31+2,19+4,13)-0,16*(1*2,05+0,9*2,05)		4,672	
			0,16*2,05*(0,28+0,33+0,625+0,69+0,35+0,39+0,2+0,1+0,18+0,777+0,065)+0,16*0,72*0,77		1,396	
			0,17*3,17*(2,95+3,65+2,75+0,82)-0,17*(0,9*2,05)		5,167	
			0,18*3,17*(0,25)		0,143	
			0,19*3,17*(1,75+1,83)		2,156	
			0,27*3,17*(0,26)		0,223	
			0,14*0,9*1,2*3		0,454	
			0,14*1,55*1,2		0,260	
			0,16*1,2*1,12+0,16*0,9*1,12*2+0,16*1,2*1,12*2+0,16*1*1,12		1,147	
			0,16*0,9*1,12+0,16*1*1,12		0,340	
			poddasze		0,180	
			0,3*0,5*1		0,150	
			RAZEM:	20,818	m3	20,82
8	KNR 401/348/3	B-02.00.00	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			3,17*(2,26+1,28+1,8)-1*2,05-0,9*2,05		13,033	
			RAZEM:	13,033	m2	13,03
9	KNR 401/348/2	B-02.00.00	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			2,05*0,43		0,882	
			RAZEM:	0,882	m2	0,88
10	KNR 401/354/13	B-02.00.00	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			12+8+3		23,000	
			RAZEM:	23,000	szt	23,00
11	KNR 401/329/3	B-02.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			0,19*0,8*1,2		0,182	
			0,15*1,0*2,05		0,308	
			0,16*1,0*3,17		0,507	
			0,15*0,74*2,05+0,24*0,26*2,05		0,355	
			0,14*1,2*2,96		0,497	
			0,14*1,0*2,05*2		0,574	
			0,14*1,72*2,96*2		1,426	
			RAZEM:	3,849	m3	3,85
12	KNR 401/818/5	B-02.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			518,07-45,08		472,990	
			RAZEM:	472,990	m2	472,99
13	KNRW 401/812/5	B-02.00.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			1,41*2,2+1,31*1,45+3,41*1,74+2,42*1,91+2,81*1,69+1,47*1,645+1,22*1,645+1,43*1,8+1,28*1,8+2,86*1,73+2,95*1,8+2,82*1,85		45,084	
			RAZEM:	45,084	m2	45,08
14	KNR 401/804/7	B-02.00.00	Zerwanie wylewki cementowej	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			518,07		518,070	
			RAZEM:	518,070	m2	518,07

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
15	KNR 401/819/15	B-02.00.00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			Illp			
			2,1*(2,95*2+3,65*2+6,24*2*2+6*2*2)-1*1,25*2-1,15*2,1-1,05*2,1*2+0,175*(1,25*2*2)		122,086	
			2,0*(1,43+1,8*2+1,28+2,86+1,73+1,47+1,8*2+2,81+1,69*2+1,41*2+3,65*2)-1*1,15*5-1*2,0*2-0,8*2,0-1,7*1,25*4-0,8*2,1*2+0,175*(1,15*2*5+1,25*2*2+2,1*2*2)		45,708	
			1,6*(3,41*2+3,65*2)-1,12*1,6-0,9*1,3-0,75*1+0,175*(0,75*2)		19,143	
			RAZEM:		186,937	
				m2	186,94	
16	KNR 401/701/5	B-02.00.00	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			Illp			
			3,17*(2,93+2+6*2+6,24*2*2+6*2*2+6+1,6+3,19*2+6+0,3+1,6+2,96*2+6*2+6,23+6*2+2,86+3,25*2+6+2,9*2+6+6,1+2,86+6+4,84+2,83*2+3,65*2+5,99*2+3,65+0,7*2+1,46*2+1,58*2+3,65+3,65*2+3,11*2+1,76+1,765+4,21*2+3,65+1,6+1,765+1,345*2+3,65+1,345*2+3,65+3,05*2+3,65*2+1,31*2+3,65*2+3,41*2+3,65*2+37,06*2+2,2*2+4,57*2+3,09+2,09+3,3+2,04+3,02*2+5+3,17+3,03*2+5*2+1,74*2+1,52*2+2,06+0,865+4,87+0,885+3,74+6,1+3+0,87+5,74+3,475)		1 417,925	
			RAZEM:		1 417,925	
				m2	1 417,93	
17	Kalkulacja indywidualna	B-02.00.00	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach gdzie będą wykonywane kominki	r-g	20,00	
18	KNR 401/212/3	B-02.00.00	Roboty rozbiórkowe stropów i dachów	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			poddasze		0,206	
			dach		0,933	
			RAZEM:		1,139	
				m3	1,14	
19	KNR 401/106/4	B-02.00.00	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			(53,5*0,225*0,04+25*2*0,08+24,49*0,08+16,8*0,08)*1,1		8,563	
			(20,82+13,03*0,15+0,88*0,1+3,85+518,07*0,07+186,94*0,03+1417,93*0,02+1,139)*1,3		127,508	
			RAZEM:		136,071	
				m3	136,07	
20	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-02.00.00	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/	kontener		
			Wyliczenie ilości robót:			
			136,07/6		22,678	
			RAZEM:		22,678	
				kontener	22,68	
1.2	Element		Konstrukcje żelbetowe i kominki dachowe			
21	KNR 401/201/6	B-03.00.00	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			(0,9*1,83*2+0,7*1,83+1,05*1,83+1,83*1,55-0,4*0,4*2-0,5*0,3-0,2*0,2-0,25*0,25*0,35*0,35)		8,815	
			RAZEM:		8,815	
				m2	8,815	
22	KNR 401/202/1	B-03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie	kg		
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,000	
			RAZEM:		10,000	
				kg	10,00	
23	KNR 401/202/2 (2)	B-03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, żebrowane	kg		
			Wyliczenie ilości robót:			
			32		32,000	
			RAZEM:		32,000	
				kg	32,000	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
24	KNR 401/203/9	B-03.00.00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu B25	m3		
Wyliczenie ilości robót:			0,08*(0,9*1,83*2+0,7*1,83+1,05*1,83+1,83*1,55 -0,4*0,4*2-0,5*0,3-0,2*0,2-0,25*0,25*0,35*0,35)	0,705		
			RAZEM:	0,705	m3	0,705
25	KNR 202/120/2 (1)	B-05.00.00	Ścianki kominków, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2		
Wyliczenie ilości robót:			0,4*(0,4*2+0,64*2+0,55*2+0,54*2+0,2*2+0,44*2 +0,64*2+0,4*2+0,25*2+0,47*2+0,35*2+0,59*2)	4,376		
			RAZEM:	4,376	m2	4,38
26	KNR 401/735/7 (2)	B-07.00.00	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III	m2		
Wyliczenie ilości robót:			0,4*(0,64*4+0,54*2+0,79*2+0,44*4+0,64*4+0,49 *4+0,59*4)	5,544		
			RAZEM:	5,544	m2	5,54
27	KNR 2/1004/1 (1)	B-07.00.00	Akrylowe tynki dekoracyjne zewnętrzne , faktura nakrapiana	m2		
28	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Uzupełnienie pokrycia dachu wraz obróbkami powstałych kominków /kpl. robót R+M+S/	m2		
1.3	Element		Roboty murowe			
29	KNR 401/313/2	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		
Wyliczenie ilości robót:			0,16*0,1*(0,75*2+1+0,6)	0,050		
			0,14*0,1*(0,75+1,3)	0,029		
			0,15*0,1*(1,3)	0,020		
			0,16*1,25*0,1*3	0,060		
			0,16*2,1*0,1	0,034		
			0,19*1,1*0,1	0,021		
			RAZEM:	0,214	m3	0,21
30	KNR 401/313/3	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3		
Wyliczenie ilości robót:			0,14*0,15*0,1*2*4	0,017		
			0,16*0,15*0,1*2*3	0,014		
			0,14*0,265*0,1*2	0,007		
			0,14*0,225*0,1*2	0,006		
			0,16*0,125*0,1*2*4	0,016		
			0,16*0,175*0,1*2*2	0,011		
			0,14*0,125*0,1	0,002		
poddasze			0,3*0,2*0,1*2	0,012		
			0,3*0,125*0,1*2	0,008		
			RAZEM:	0,093	m3	0,09
31	DC 20/107/8	B-05.00.00	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 50 mm	m2		
Wyliczenie ilości robót:			0,14*0,15*2*2	0,084		
			0,14*0,19*2	0,053		
			0,15*0,15*2	0,045		
			0,16*0,15*2*4	0,192		
			0,19*0,15*2	0,057		
			RAZEM:	0,431	m2	0,431
32	Kalkulacja własna	B-05.00.00	Wklejenie kotew mocujących kątownik M-1	szt		
33	KNR 728/211/1	B-05.00.00	Osadzenie drobnych konstrukcji M-1	szt		
Wyliczenie ilości robót:			M-1	1		
			RAZEM:	1,000	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
34	KNR 401/313/4	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 60x6	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			NS-1		1,3*2*2	5,200
			NS-3		1,0*2	2,000
			NS-5		0,6*2	1,200
			NS-6		0,75*2*3	4,500
			RAZEM:		12,900	
				m	12,90	
35	KNR 401/313/4	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 80x60	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			NS-2		2,1*2	4,200
			NS-4		1,1*2	2,200
			RAZEM:		6,400	
				m	6,40	
36	KNR 401/106/4	B-05.00.00	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
					(0,21+0,09)*1,3	0,390
			RAZEM:		0,390	
				m3	0,39	
37	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-05.00.00	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/	kontener		
			Wyliczenie ilości robót:			
					0,39/6	0,065
			RAZEM:		0,065	
				kontener	0,07	
38	KNR 401/703/1	B-05.00.00	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		0,1*(1,3+2,1+0,75+1,3+0,6+1,1+1+0,75+0,75)*2	1,930
			RAZEM:		1,930	
				m2	1,93	
39	KNR 401/704/3	B-05.00.00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej	m2		
						2,93
40	KNR 16/150/4	B-05.00.00	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 36,5 cm-uzupełnienie otworów okiennych	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		1*2,1*8	16,800
			RAZEM:		16,800	
				m2	16,80	
41	KNR 401/304/1 (1)		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			poddasze		0,3*1*(0,6+0,5)-0,3*(0,5*0,5+0,6*0,5)	0,165
			RAZEM:		0,165	
				m3	0,165	
42	KNR 401/303/2 (1)	B-05.00.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		3,17*(1,07+3,22+3,22+0,72+0,21+0,72)	29,037
					2,05*(0,18+0,09+1,16+0,15+0,73+0,18+0,14+0,32+0,1+1,17+0,29+0,3+1,15+0,15)	12,526
					0,9*1,2*4+0,9*1,55+0,9*1,72*2+1,2*1,12+1*1,12*2+0,9*1,12*2+1,2*1,12*2	17,099
			RAZEM:		58,662	
				m2	58,66	
43	KNR 401/303/1 (1)	B-05.00.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		2,05*(0,43)	0,882
			RAZEM:		0,882	
				m2	0,88	
44	KNR 401/310/4 (2)	B-05.00.00	Przewody kominowe - zamurowanie otworów	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		23	23,000
			RAZEM:		23,000	
				szt	23,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
45	KNR 202/126/5	B-05.00.00	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			NP-1 1,5*7		10,500	
			NP-2 2,25*1		2,250	
			NP-3 2,0*1		2,000	
			NP-4 1,25*10		12,500	
			NP-5 1*2		2,000	
			NP-6 0,75*2		1,500	
			RAZEM:	30,750		
				m	30,75	
1.4	Element		Konstrukcje wsporcze stalowe			
46	Kalkulacja własna	B.15.00.00	Wklejenie kotew mocujących ramy	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			4*2+16+6*2		36,000	
			RAZEM:	36,000		
				szt	36,00	
47	KNR 205/208/5	B.15.00.00	Konstrukcje stalowe-ramy	t		
			Wyliczenie ilości robót:			
			RS-1 93,44*2/1000		0,187	
			RS-2 192,2*2/1000		0,384	
			RS-3 356,9/1000		0,357	
			RAZEM:	0,928		
				t	0,928	
1.5	Element		Ścianki i obudowy gk			
48	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne+profil ościeżnicowy 15,85m	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 3,17*(0,27+0,47+2,49+1,5+2,96+0,68+3,68+3,65+0,12)-1,2*2,05-2,2*2,5-0,9*2,05		40,344	
			0,67*2,2		1,474	
			RAZEM:	41,818		
				m2	41,82	
49	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne/płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 44,38m	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 3,17*(2,42+1,49+2,54+1,7+0,38+0,36+2,2+1,82+1,94+0,795+1,845+2,02+1,08+0,05+1,82+2,2+2,32+0,9+0,47+2,52+2,87+0,79+0,05+0,26+3,65+0,275+1,47+1,85+0,84+1,605+1,87)-0,9*2,05*2-1*2,05*5		133,148	
			RAZEM:	133,148		
				m2	133,15	
50	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 6,34m	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 3,17*(1,2+3,65+1,76+0,62+1,75)-0,9*2,05		26,622	
			RAZEM:	26,622		
				m2	26,62	
51	KNRW 202/2003/12	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta ogniodoporna	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 3,17*(1,79+1,38+1,8)		15,755	
			RAZEM:	15,755		
				m2	15,76	
52	KNRW 202/2003/12	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta wodo i ogniodoporna	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 3,17*(1,54+0,595+0,75+0,05+0,05)		9,462	
			RAZEM:	9,462		
				m2	9,46	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
53	KNRW 202/2003/7	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 płyta wodo i ognioodporna-obudowa stelaży i pionów	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(1,02+0,165+0,8+0,165+0,8+0,74+0,8+0,8+ 0,95+0,165+0,94+0,165+0,165+0,865+0,86+0,1 7+0,16+0,79+0,165+1,2)		29,713	
			3,17*(0,2*11+0,125)		7,370	
			RAZEM:		37,083	
1.6	Element		Stolarka drzwiowa i okienna drewniana			
54	KNNR 2/1104/2	B-14.00.00	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	70		0,7*2,05*(1)		1,435	
	90		0,9*2,05*(3+1+1+4)		16,605	
	100		1,0*2,05*(4+3+2+3+4)		32,800	
	120		1,2*2,05*(1+1+6)		19,680	
			RAZEM:		70,520	
55	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D6 600/2000		0,6*2,0*1		1,200	
			RAZEM:		1,200	
56	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8 800/2000		0,8*2,0*3		4,800	
			RAZEM:		4,800	
57	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8w 800/2000		0,8*2,0*1		1,600	
			RAZEM:		1,600	
58	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8ws 800/2000		0,8*2,0*1		1,600	
			RAZEM:		1,600	
59	KNRW 202/1022/3	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1,6`m2, z szybą do 0,25`m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8*ws 800/2000		0,8*2,0*4		6,400	
			RAZEM:		6,400	
60	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9 900/2000		0,9*2,0*4		7,200	
			RAZEM:		7,200	
61	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9sk 900/2000		0,9*2,0*3		5,400	
			RAZEM:		5,400	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
62	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9w 900/2000		0,9*2,0*2		3,600	
			RAZEM:		3,600	
63	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9ws 900/2000		0,9*2,0*3		5,400	
			RAZEM:		5,400	
64	KNRW 202/1022/5	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9*ws 900/2000		0,9*2,0*4		7,200	
			RAZEM:		7,200	
65	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11w 1100/2000		1,1*2,0*1		2,200	
			RAZEM:		2,200	
66	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11-1 1100/2000		1,1*2,0*1		2,200	
			RAZEM:		2,200	
67	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11 1100/2000		1,1*2,0*6		13,200	
			RAZEM:		13,200	
68	KNRW 202/1024/2	B-14.00.00	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9spw 900/2000		0,9*2,0*2		3,600	
			RAZEM:		3,600	
69	KNRW 202/1204/5	B-14.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2 m2, wraz z okuciami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DDR15s EI 60 1500/2000		1,5*2,0*1		3,000	
			RAZEM:		3,000	
70	KNRW 202/1204/5	B-14.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2 m2, wraz z okuciami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DDR15ww EI 60 1500/2000		1,5*2,0*1		3,000	
			RAZEM:		3,000	
71	KNR 401/920/23	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz z szyną ślizgową	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1+4+3+3+4		15,000	
			RAZEM:		15,000	
72	KNR 401/920/23	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz do drzwi przesuwnych	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2		2,000	
			RAZEM:		2,000	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
73	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane hakowe Wyliczenie ilości robót: IIIp 2 2,000 RAZEM: 2,000	szt	2,000	
74	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe Wyliczenie ilości robót: IIIp 1+3+1+1+4+3+2+1+1+1+6 24,000 RAZEM: 24,000	szt	24,00	
75	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe z blokadą wc Wyliczenie ilości robót: IIIp 4+2+4 10,000 RAZEM: 10,000	szt	10,00	
76	KNR 401/920/21	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt pionowy Wyliczenie ilości robót: IIIp 2 2,000 RAZEM: 2,000	szt	2,000	
77	KNR 401/920/21	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt/klamki U-kształtne z rozetami Wyliczenie ilości robót: IIIp 3 3,000 RAZEM: 3,000	szt	3,000	
78	KNR 401/920/21	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki U-kształtne z rozetami Wyliczenie ilości robót: IIIp 1+3+1+1+4+4+2+3+4+1+1+6 31,000 RAZEM: 31,000	szt	31,000	
79	KNRW 401/539/9	B-14.00.00	Obicie drewnianych powierzchni , drzwi, blachą nierdzewną typu "SATYNA" Wyliczenie ilości robót: IIIp 0,2*2*(0,9*11+1,1*7+1,5*2+0,6+0,8*3) 9,440 RAZEM: 9,440	m2	9,440	
80	Kalkulacja własna	B-14.00.00	Dostawa i montaż : nawiewnik okienny /kpl. robót R+M+S/ Wyliczenie ilości robót: IIIp 7+15 22,000 RAZEM: 22,000	szt	22,000	
1.7	Element		Ślusarka aluminiowa i stalowa			
81	KNNR 7/503/8	B-15.00.00	Drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne, automatyczne R = 1,000*1,5 = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: IIIp D14*pALaut 1400/2000 1,4*2,0*1 2,800 RAZEM: 2,800	m2	2,800	
82	KNNR 7/505/1	B.15.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 Wyliczenie ilości robót: IIIp 1SPR+Ei30+D9-2200/2500 2,2*2,5*1 5,500 RAZEM: 5,500	m2	5,500	
83	KNNR 7/505/1	B.15.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 Wyliczenie ilości robót: IIIp 2SPR*D15sk+S-2200/2500 2,2*2,5*1 5,500 RAZEM: 5,500	m2	5,500	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
84	KNNR 7/505/1	B.15.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ²	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	3SPR*DsK+S-1540/2610		1,54*2,61*1		4,019	
			RAZEM:		4,019	
85	KNNR 7/503/4	B-15.00.00	Okna aluminiowe, okna otwierane do 1 m ²	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	O1AL 800/1200		0,8*1,2*1		0,960	
			RAZEM:		0,960	
86	KNRW 202/1215/1	B-15.00.00	Drzwiczki osadzone w ścianach, do 0.10 m ²	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DR1 200/300		14		14,000	
			RAZEM:		14,000	
1.8	Element		Tynki wewnętrzne			
87	KNR 903/109/7	B-07.00.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,7*15+0,8*15+2,9*2*15+1,75+2,1*2+1*13+1,05*2+2,1*2*15+3,17*4		221,230	
			RAZEM:		221,230	
88	KNR 202/2103/2 (2)	B-07.00.00	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm , szer 22,5 cm	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,85+1,75*15+1,1*13		42,400	
			RAZEM:		42,400	
89	KNR 202/2103/2 (2)	B-07.00.00	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm , szer 27,5 cm	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,15*2		2,300	
			RAZEM:		2,300	
90	KNR 401/711/19 (2)	B-07.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,2*(1,47+2,03+2,75+0,82+4,13+2,85+2,81+1,8+2,86+1,78+3,65+0,26+0,26+2,52+2,95+2,2+1,39+0,25*2)		7,406	
			0,25*(1,83+2,2+1,75)		1,445	
			RAZEM:		8,851	
91	KNR 202/806/1	B-07.00.00	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,17*(2,93+3,58*2+2,42+1,32+1,2+1,27+6,2+4,18*2+1,82+3,7+2,05+0,52+6+4,18+2,04+1,57+3,1+0,66+3,07+0,3+0,25+1,57+1,16+1,5+1,85+2,96+4,12*2+1,9+1,22+6,23*2+5,57+0,43+1,14+3,075+3,25+6+1,43+2,9*2+6+6,1+3,45+4,84+3,22+1,16+2,77+2,665+3,65+2,83+0,26+0,65+1,85+5,99+1,13+5,99+0,7*2+1,46+1,2+1,13+1,58+1,58+0,21+0,57+0,57+3,11*2+0,21+3,65+1,76+1,765+0,625+1,435+4,21*2+3,65+1,345*2+3,65+1,345*2+3,65+3,05+3,65+1,2+2,06+1,47+1,65+1,62+1,9+3,65+2,1+2,42+1,78+2,79+1,72+0,99+1,91+2,2+30,26*2+11,4*2+2,045+3,14+5+1,295+1,3+0,2+0,8+1,5+3,05+0,1+2,03+1,21+0,1+3,03*2+5,86*2+1,74*2+1,52*2+0,2+5,74+0,87+3,2+6,1+0,06*2+3,78+0,885+4,85+1,1+1,89+3,47)		1 331,717	
			RAZEM:		1 331,717	
				m ²	1 331,72	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
92	KNR 401/711/2 (2)	B-07.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2' m2 (w 1 miejscu)	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
poddasze					1,2*1*2	2,400
RAZEM:				m2	2,400	2,40
93	KNR 401/711/3 (2)	B-07.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp klatka					1,3*2,4	3,120
RAZEM:				m2	3,120	3,12
1.9	Element		Posadzki			
94	KNR 202/1102/2	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko -wyrównanie podłoża pod folię	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07 0,50
95	KNR 202/607/1	B-09.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07
96	KNR 202/613/3	B-09.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa-płyta akustyczna gr.5mm	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07
97	KNR 202/613/4	B-09.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07
98	KNR 202/607/1	B-09.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07
99	KNR 202/1102/1	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07
100	KNR 202/1102/3	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07 2
101	KNR 202/1106/7	B-13.00.00	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
Wyliczenie ilości robót:						
IIIp					518,07	518,070
RAZEM:				m2	518,070	518,07

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
102	KNR 39/114/1	B-08.00.00	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , ręcznie	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			10,08+3,12+1,36+5,77+2,96+2,68+2,43+6,24+2,88+3,61+3,61+3,82+3,23+4,25+2,47+2,49		61,000	
			0,5*(2,83+1,83+3,65*2+1,46+0,56+2,4*2+0,3+0,2+1,13*2+1,58+0,68+3,65*2+1,76*2+1,765+0,765+1,765+0,765+1,6*2+1,65+0,75+1,47*2+2,1+1,1+3,65*2+1,49*2+2,3+1,4+2,2*2+1,7+0,7+2,2*2+1,7+0,7+1,16+2,045+0,59+0,565+1,82+0,245+1,58+2,2*2+1,7+0,7+1,03+3,05+0,72+3,355+0,1+0,05+1,605*2+1,75+0,73+1,52*2+1,74+0,78)		56,680	
			RAZEM:		117,680	
103	KNR 39/115/1	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			10,08+3,12+1,36+5,77+2,96+2,68+2,43+6,24+2,88+3,61+3,61+3,82+3,23+4,25+2,47+2,49		61,000	
			RAZEM:		61,000	
104	KNR 39/115/3	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie pionowe	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			0,5*(2,83+1,83+3,65*2+1,46+0,56+2,4*2+0,3+0,2+1,13*2+1,58+0,68+3,65*2+1,76*2+1,765+0,765+1,765+0,765+1,6*2+1,65+0,75+1,47*2+2,1+1,1+3,65*2+1,49*2+2,3+1,4+2,2*2+1,7+0,7+2,2*2+1,7+0,7+1,16+2,045+0,59+0,565+1,82+0,245+1,58+2,2*2+1,7+0,7+1,03+3,05+0,72+3,355+0,1+0,05+1,605*2+1,75+0,73+1,52*2+1,74+0,78)		56,680	
			RAZEM:		56,680	
105	KNR 29/638/1	B-08.00.00	Izolacja pozioma taśmami	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			(2,83+1,83+3,65*2+1,46+0,56+2,4*2+0,3+0,2+1,13*2+1,58+0,68+3,65*2+1,76*2+1,765+0,765+1,765+0,765+1,6*2+1,65+0,75+1,47*2+2,1+1,1+3,65*2+1,49*2+2,3+1,4+2,2*2+1,7+0,7+2,2*2+1,7+0,7+1,16+2,045+0,59+0,565+1,82+0,245+1,58+2,2*2+1,7+0,7+1,03+3,05+0,72+3,355+0,1+0,05+1,605*2+1,75+0,73+1,52*2+1,74+0,78)		113,360	
			RAZEM:		113,360	
106	ORGB 202/1130/1 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			2,77+5,41+4,91+2,73		15,820	
			RAZEM:		15,820	
107	ORGB 202/1130/2 (2)	B-12.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			13,29+30,77+30,61+10,77+12,18+35,7+15,13+17,25+32,53+71,98+21,59+11,01+15,36+8,17+24,6+50,17+14,21+11,87		427,190	
			RAZEM:		427,190	
108	ORGB 202/1130/3 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp			
			-(15,82+427,19)		-443,010	
			RAZEM:		-443,010	
				m2	-443,01	2

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
109	KNR 12/1118/9	B-10.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,88+3,61+3,61+3,82+3,23+2,85+10,08+3,12+1,36+5,77+2,96+2,68+2,02+2,43+6,24+9,4+4,25+2,47+2,49		75,270	
			RAZEM:		75,270	
				m2	75,27	
110	KNR 12/1120/3	B-10.00.00	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana -gres antypoślizgowy R10	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,04*2+2,82+0,42+0,68+1,5+0,6+0,445*2+1,41+0,41+3,65*2+1,79+1,87+0,62+1,78+2,42+0,36+0,4+0,99+1,74		30,080	
			RAZEM:		30,080	
				m	30,08	
111	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-13.00.00	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywinięcie wykładzina na ścianę	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		(2,93+1,93+5,1+5,2+4,64+5,04+6+5+4,4+4,8+6+5+2,39+4,03+0,18+0,845+0,795+2,48+0,3*2+1,85*2+2,16+0,76+4,12*2+0,76+1,9*2+2,45+1,05+6*2+2,1+6+5+1,9+5+6+4,5+5,1+3,11+1,91+2,65+3,65+4,21+3,01+3,65+2,65+1,345*2+3,44+2,54+1,345+0,445+2,03*2+3,05+2,05+3,65*2+2,2+18,34+22,56+6,9+7,68+2,22+2,02+5+4,1+2,23+2,03+5,865+4,965+0,9+0,38+0,16+0,87+0,14+3,21+0,885+3,78+0,8+1,28+0,06*2+0,14+1,8+0,34+0,87+0,12+2,2+1,29+0,38)		295,415	
			(4,63+4,68+6*2+5,99+4,79+3,65*2+0,7*2)		40,790	
			RAZEM:		336,205	
				m	336,21	
112	KNNR 2/1206/2 (1)	B-13.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach R = 1,000*1,5 = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		13,29+30,77+30,61+10,77+12,18+15,13+17,25+32,53+2,77+5,41+71,98+24,6+11,01+15,36+4,91+2,73+8,17+11,87+14,21+50,17		385,720	
			0,1*(2,93+1,93+5,1+5,2+4,64+5,04+6+5+4,4+4,8+6+5+2,39+4,03+0,18+0,845+0,795+2,48+0,3*2+1,85*2+2,16+0,76+4,12*2+0,76+1,9*2+2,45+1,05+6*2+2,1+6+5+1,9+5+6+4,5+5,1+3,11+1,91+2,65+3,65+4,21+3,01+3,65+2,65+1,345*2+3,44+2,54+1,345+0,445+2,03*2+3,05+2,05+3,65*2+2,2+18,34+22,56+6,9+7,68+2,22+2,02+5+4,1+2,23+2,03+5,865+4,965+0,9+0,38+0,16+0,87+0,14+3,21+0,885+3,78+0,8+1,28+0,06*2+0,14+1,8+0,34+0,87+0,12+2,2+1,29+0,38)		29,542	
			RAZEM:		415,262	
				m2	415,26	
113	KNNR 2/1206/2 (1)	B-13.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		35,7+21,59		57,290	
			0,1*(4,63+4,68+6*2+5,99+4,79+3,65*2+0,7*2)		4,079	
			RAZEM:		61,369	
				m2	61,37	
114	KNNR 2/1206/7	B-13.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		415,26+61,37		476,630	
			RAZEM:		476,630	
				m2	476,63	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
115	KNNR 7/507/4	B-13.00.00	Drobne elementy aluminiowe, progi	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,8*8+0,9*11+1,5		17,800	
			RAZEM:		17,800	
116	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Naprawa posadzek wentylatorni po wykonanych przebiegach /kpl. robót R+M+S/	kpl	1,00	
1.10	Element		Sufity podwieszane			
117	KNNR 7/702/2	B-16.00.00	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm -dźwiękochłonny sufit , przeznaczony do środowisk, gdzie może dochodzić do zabrudzeń ,z możliwością regularnego czyszczenia lub dezynfekcji	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,88+3,61+3,61+3,82+2,77+3,23+4,25+2,47+2,49+10,08+3,12+1,36+5,77+2,68+2,96+4,91+2,73+2,02+2,43+4,25+2,47+2,49+71,98+0,5*2,2+4,6+50,17+0,5*2,2		225,350	
			RAZEM:		225,350	
118	KNNR 7/702/2	B-16.00.00	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm - dźwiękochłonny sufit, przeznaczony do środowisk, gdzie pożądana jest mała emisja cząstek stałych i możliwość przecierania na mokro i/lub dezynfekcji.	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		35,7+0,3*6,23		37,569	
			RAZEM:		37,569	
119	ORGB 202/2030/1	B-16.00.00	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm zwykła	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		13,29+30,77+30,61+10,77+12,18+15,13+17,25+32,53+11,87+14,21+21,59+11,01+15,36+8,17+9,4		254,140	
			RAZEM:		254,140	
120	ORGB 202/2030/1	B-16.00.00	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm wodoodporna	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		6,24		6,240	
			RAZEM:		6,240	
1.11	Element		Roboty malarskie i flizowanie			
121	KNR 401/713/2 (2)	B-12.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		518,07		518,070	
			RAZEM:		518,070	
122	KNR 401/713/1 (2)	B-12.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp-klatka B		3,17*(6,1*2+3,45*2)		60,547	
			RAZEM:		60,547	
123	KNR 202/2009/2	B-12.00.00	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(2,93+3,58+1,32+6+6,4+6+4,18+0,1+6+4,18+0,44+1,57+2,66+3,19+0,3+4,03+2,96+4,12*2+3,25+6+1,43+2,9*2+6+6,1*2+6+1,17+3,45+3,11*2+3,65*2+3,65+4,21*2+3,65+1,345*2+1,345+2,03+3,05+3,65+1,2+2,06+3,65+1,78+2,42+0,99+0,99+1,8+2,2+0,44*2+0,2+2,05+3,02+1,3+1,295+5+3,03*2+5,865*2)		600,030	
			2,5*(1,85+1,5+1,5+1,345+29,82*2+11,4*2)		221,588	
			2,6*(3,6+5,74+0,87+3,19+6,1+3,78+0,885+4,85+1+1,93)		83,057	
			RAZEM:		904,675	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
124	Kalkulacja własna	B-11.00.00	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa gładka w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,05*(0,76+1,14+1,03+0,65)		7,339	
			RAZEM:	m2	7,34	
125	Kalkulacja własna	B-11.00.00	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa z nadrukiem w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,05*(1,3)		2,665	
			0,6*(3,65+1,85+2,06+2,92+4,12+1,85)		9,870	
			3*1,5		4,500	
			RAZEM:	m2	17,04	
126	KNR 39/114/1	B-08.00.00	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne na ścianach, gruntownie ręcznie	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,1*(1,49+0,865*2+0,9+1+0,165+0,5+0,9+1+0,165+0,5+1*2+1*2+0,8+0,9+0,165+0,5+0,8+0,9+0,165+0,5+1,41*2+3,65*2+0,69*2+0,63+1,2+1+0,9+0,165+0,5+0,9+1+0,165+0,5+0,9+0,8+0,165+0,5+1,3)-1*2,05-0,8*1,2-1*1,3		78,021	
			RAZEM:	m2	78,02	
127	KNR 39/115/3	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	78,02	
128	KNR 12/829/6	B-11.00.00	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(1,25*2+2,3*2+2,2*2+1,7*2+2,2*2+1,7*2+0,565+1,59+2,04+1,16+1,57+0,24+1,82+1,7*2+1,73*2+0,72+3,05+0,1+2,03+1,21+0,1+2,145+1,5*2+1,75*2+1,74*2+1,52*2+1,65*2+1,47*2+1,765*2+1,6*2+1,58*2+3,65*2+1,46*2+2,4*2+1,2*2+1,13*2)-0,9*2,05*6-1*2,05*7-1*1,7+0,175*(1,7*2)		215,300	
			3*(1,765*2+1,765*2)-1*2,05*1-1*2,1+0,175*(1+2,1*2)		17,940	
			0,6*(1,75+1,65+1,74+0,63)		3,462	
			RAZEM:	m2	236,702	
129	KNR 12/829/11	B-11.00.00	Licowanie ścian płytkami 20x50 na klej, metoda kombinowana	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(3,65*2+2,83*2)-1*2,05		30,350	
			RAZEM:	m2	30,350	
130	KNR 2/805/7	B-11.00.00	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,25*2+2,3+1,4+2,2*2+1,7+0,7+2,2*2+1,7+0,7+0,565+0,59+2,04+1,16+1,57+0,24+1,82+1,7+0,7+1,73*2+0,72+3,05+0,1+1,02+1,21+0,1+2,145+1,5*2+1,75+0,85+1,74+0,84+1,52*2+1,65+0,75+1,47*2+1,765+0,765+1,76*2+1,765+0,765+1,6*2+1,46+0,56+2,4*2+0,2+0,3+1,13*2+2,83+1,83+3,65*2		91,870	
			2,5*(4+5+5+6+4+6+5+5+5+5+5+4+5)+3*5		175,000	
			RAZEM:	m	266,870	
131	KNR 3/606/1	B-12.00.00	Tapetowanie ścian wewnętrznych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(2,2+0,44*2)+2,5*(29,82*2+2,2+11,4*2+2,2)		226,340	
			2,6*(3,6+5,74+0,87+3,19+6,1+3,78+0,885+4,85+1+1,93)		83,057	
			RAZEM:	m2	309,397	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
132	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie / farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	malowanie		12,29+30,77+30,61+10,77+12,18+15,13+17,25 +32,53+11,01+15,36+8,17+6,24+9,4+11,87+14, 21+3*(1,61+2,42+2,32+1,82+2,32+4,43+1,82+0 ,46+2,19+0,795+1,845+1,38+2,96+6+1,82+6+1, 38+3,65+3,65+2,03+1,85+1,59+1,87+0,62+0,85 +1,725+1,87)	421,615		
			2,5*(1,85+1,5+1,5+1,345+2,2)	20,988		
			RAZEM:	442,603	m2	442,603
133	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie/ farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(2,93+3,58+1,32+6+6,4+6+4,18+0,1+6+4,18+ 0,44+1,57+2,66+3,19+0,3+4,03+2,96+4,12*2+3, 25+6+1,43+2,9*2+6+6,1*2+6+1,17+3,45+3,11*2 +3,65*2+3,65+4,21*2+3,65+1,345*2+1,345+2,0 3+3,05+3,65+1,2+2,06+3,65+1,78+2,42+0,99+0 ,99+1,8+2,2+0,44*2+0,2+2,05+3,02+1,3+1,295 +5+3,03*2+5,865*2)	600,030		
			2,5*(1,85+1,5+1,5+1,345+29,82*2+11,4*2)	221,588		
			2,6*(3,6+5,74+0,87+3,19+6,1+3,78+0,885+4,85 +1+1,93)	83,057		
	IIIp-klatka B		3,17*(6,1*2+3,45*2)	60,547		
			RAZEM:	965,222	m2	965,222
134	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-/ podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		21,59+2,7*(1,78+0,12)+3*(1,8+2,52)	39,680		
			RAZEM:	39,680	m2	39,680
135	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie / podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(5,99*2+0,7*2+1,13+1,85+6,23+0,905*2)	73,200		
			2,7*(6,23+5,115+1,14+2,19)	39,623		
			RAZEM:	112,823	m2	112,823

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
136	KNR 202/1505/2	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			ściany nad stropami podwieszanymi			
			0,67*(1,25*2+2,3*2+2,2*2+1,7*2+2,2*2+1,7*2+0,565+1,59+2,03+1,16+3,04+0,24+1,7*2+1,73*2+0,72+3,05+0,1+2,03+1,21+0,1+2,145+1,5*2+1,75*2+1,52*2+1,74*2+1,41*2+3,65*2+1,65*2+1,47*2+1,6*2+1,765*2+1,58*2+3,65*2+1,46*2+2,4*2+1,2*2+1,13*2+2,83*2+3,65*2+1,85*2+1,5*2+1,345*2+1,5*2+29,82*2+2,2+11,4*2+2,2)		146,516	
			0,17*(1,76*2+1,765*2+6*2+2,93*2+6,4*2+6*2+6*2+6*2+4,03+1,38+1,845+0,795+2,48+3,19+2,96*2+4,12*2+6*2+3,25*2+6*4+2,9*2+6,1*2+3,11*2+3,65*2+3,65*2+4,21*2+1,345*2+3,65*2+2,03*2+1,345*2+3,65*2+3,05*2+3,65*2+2,42*2+0,99*2+2,2+0,44*2+5*2+3,02*2+3,17+0,85+2,05+0,2+5,865*2+3,03*2+5,99*2+3,65*2+0,7*2+6,23+0,875*2)		52,263	
			0,57*(3,6+5,74+0,87+3,19+6,1+3,78+0,885+4,85+1+1,93)		18,209	
			0,47*(6,23+5,11*2)		7,732	
			stropy nad stropami podwieszanymi		518,07	
			RAZEM:		742,790	
1.12	Element		Elewacja	m2	742,790	
137	Kalkulacja własna	B-07.00.00	Uzupełnienie elewacji w miejscach po zamurowanych oknach na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,2*2,3*8		22,080	
			RAZEM:	m2	22,080	
138	Kalkulacja własna	B-07.00.00	Uzupełnienie elewacji w miejscach po zamontowanych czerpniach na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,2*1*2		2,400	
			RAZEM:	m2	2,400	
1.13	Element		Wypożyczenie budowlane			
139	KNNR 7/507/4	B-00.00.00	Drobne elementy, progi i listwy osłaniające-p.analogię Zabezpieczenia kątowe dł.1,5m	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B401 korytarz		3,000	
			B404 Pokój 1-łózkowy		1,500	
			B406 Sala nadzoru poznieczuleniowego		1,500	
			B412, 414 Pokój 4-łózkowy		9,000	
			B419 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy		3,000	
			B433 Kuchenka oddziałowa/zmywalnia		3,000	
			B434 Kuchenka oddziałowa/wydawalnia		4,500	
			RAZEM:	m	25,500	
140	KNNR 7/507/3	B-00.00.00	Drobne elementy, barierki-p.analogię Taśma przeciwwuderzeniowa	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B401 korytarz		11,900	
			B404 Pokój 1-łózkowy		6,000	
			B406 Sala nadzoru poznieczuleniowego		9,300	
			B410 Izolatka		4,400	
			B412, 414 Pokój 4-łózkowy		34,660	
			B419 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy		5,660	
			B427 Korytarz		36,300	
			RAZEM:	m	108,220	
141	KNNR 7/507/3	B-00.00.00	Drobne elementy, barierki-p.analogię Odbojnica ścienna	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B401 korytarz		11,900	
			B427 Korytarz		36,300	
			RAZEM:	m	48,200	
					48,20	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
142	KNRW 202/1038/1 (1)	B-00.00.00	Montaż -Rolety wewnętrzne z tkaniny zmywalnej sterowanie ręczne	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B402 Pokój lekarzy 2,5*3*2 15,000			
			B403 Sekretariat 2,5*3 7,500			
			B404 Pokój 1-łóżkowy 2,5*3 7,500			
			B406 Sala nadzoru poznieczuleniowego 2,5*3*2 15,000			
			B407 Pokój przygotowawczy pielęgn. 2,5*3 7,500			
			B410 Izolatka 2,5*3 7,500			
			B412, 414 Pokój 4-łóżkowy 2,5*3*4 30,000			
			B416 Dyżurka lekarzy 2,5*3 7,500			
			B422 Brudownik 2,2*1 2,200			
			B423 Pokój 1-łóżkowy 2,2*1*2 4,400			
			B426 Pokój 2-łóżkowy 2,2*1*3 6,600			
			B424, Węzeł sanitarny pacjentów 2,2*1 2,200			
			B429, 430 Magazyn 2,2*1*2 4,400			
			B431 pokój socjalny personelu 2,2*1*2 4,400			
			B433 Kuchenka oddziałowa/zmywalnia 2,2*1 2,200			
			C401 Hall 2,2*1*2 4,400			
			C403 Pokój ordynatora 2,5*3 7,500			
			C404 Pokój anastozjologów 2,5*3 7,500			
			RAZEM: 143,300	m2	143,30	
143	KNRW 202/1038/1 (1)	B-00.00.00	Montaż -Rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne regulowane pilotem	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B406 Sala nadzoru poznieczuleniowego 2,5*3*2 15,000			
			RAZEM: 15,000	m2	15,00	
144	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt ścienny uchylny do telewizora	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B412, 414 Pokój 4-łóżkowy 2 2,000			
			B416 Dyżurka lekarzy 1 1,000			
			B423 Pokój 1-łóżkowy 1 1,000			
			B426 Pokój 2-łóżkowy 1 1,000			
			C403 Pokój ordynatora 1 1,000			
			C404 Pokój anastozjologów 1 1,000			
			RAZEM: 7,000	szt	7,00	
145	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów 1 1,000			
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów 1 1,000			
			B413, 415 Węzeł sanitarny pacjentów 2 2,000			
			B424, Węzeł sanitarny pacjentów 1 1,000			
			B, 425 Węzeł sanitarny pacjentów 1 1,000			
			RAZEM: 6,000	szt	6,00	
146	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe montowane na poręczy	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1 1,000			
			RAZEM: 1,000	szt	1,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
147	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Lustro nad umywalką klejone do ściany 100x60	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B413,415 Węzeł sanitarny pacjentów		2,000	
			B417 Węzeł sanitarny personelu		1,000	
			B421 Węzeł sanitarny personelu		1,000	
			B424 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B,425 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C403a WS pers.		1,000	
			C405 WS personelu		1,000	
			RAZEM:		10,000	
				szt	10,00	
148	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Stelaż pod poręcz uchylną	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		2,000	
			C402 Węzeł sanitarny odwiedzających		2,000	
			RAZEM:		4,000	
				szt	4,00	
149	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz wc prosta	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B413,415 Węzeł sanitarny pacjentów		2,000	
			B424 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B,425 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			RAZEM:		6,000	
				szt	6,00	
150	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz prysznicowa kątowa z ramieniem pionowym	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B413,415 Węzeł sanitarny pacjentów		2,000	
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		1,000	
			B424 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B,425 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			RAZEM:		7,000	
				szt	7,00	
151	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz wc ścienna uchylna łukowa 850	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		2,000	
			C402 Węzeł sanitarny odwiedzających		2,000	
			RAZEM:		4,000	
				szt	4,00	
152	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt prysznicowy przegubowy do montażu zestawu natryskowego	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		1,000	
			RAZEM:		1,000	
				szt	1,00	
153	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego 90x90cm	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B413,415 Węzeł sanitarny pacjentów		2,000	
			B424 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			B,425 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			RAZEM:		6,000	
				szt	6,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
154	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej 3-ramienny 90x90x90	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1		1,000	
			RAZEM:	szt	1,00	
155	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa 200x200	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B405 Węzeł sanitarny pacjentów 1		1,000	
			B411 Węzeł sanitarny pacjentów 1		1,000	
			B413,415 Węzeł sanitarny pacjentów 2		2,000	
			B424, Węzeł sanitarny pacjentów 1		1,000	
			B,425 Węzeł sanitarny pacjentów 1		1,000	
			RAZEM:	szt	6,00	
156	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa biała 300x200	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1		1,000	
			RAZEM:	szt	1,00	
157	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Aluminiowy system rozdzielający z zasłoną bawełnianą	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B406 Sala nadzoru poznieczuleniowego 3		3,000	
			RAZEM:	m	3,00	
158	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Lustro uchylne+Zestaw uchw. do lustra uchyl.	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1		1,000	
			C402 Węzeł sanitarny odwiedzających 1		1,000	
			RAZEM:	szt	2,00	
159	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Koszyk na mydło kątowy do montażu na poręczu	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1		1,000	
			C402 Węzeł sanitarny odwiedzających 1		1,000	
			RAZEM:	szt	2,00	
160	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poręczu	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			B418 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych 1		1,000	
			C402 Węzeł sanitarny odwiedzających 1		1,000	
			RAZEM:	szt	2,00	
161	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Dostawa i montaż: szafa wbudowa z drzwiami zamykanymi na klucz 183x60x300cm /kpl. robót R+M+S/	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C403 Pokój ordynatora 1		1,000	
			RAZEM:	szt	1,00	
2	Rozdział		ROBOTY BUDOWLANE ETAP II			
2.1	Element		Roboty rozbiórkowe			
162	KNR 202/925/1 (1)	B-01.00.00	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 1*2,1*13+1,7*2,1*9+0,8*2,9*9+1,5*2,6*2		88,110	
			RAZEM:	m2	88,11	
163	KNR 401/354/12	B-02.00.00	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp 1,1*13+1,75*9		30,050	
			RAZEM:	m	30,05	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
164	KNR 401/354/4	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		4+4+3+1		12,000	
			RAZEM:		12,000	
				szt	12,00	
165	KNR 401/354/5	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,05*2,0*8		16,800	
			RAZEM:		16,800	
				m2	16,80	
166	KNR 401/354/4	B-02.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia do 2 m2	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		4		4,000	
			RAZEM:		4,000	
				szt	4,00	
167	KNR 401/354/8		Wykucie z muru, ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia ponad 2 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,8*2,9		8,120	
			RAZEM:		8,120	
				m2	8,120	
168	KNR 401/349/2	B-02.00.00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,16*3,16*(3,65+1,82)		2,766	
			0,15*3,16*(1,59)		0,754	
			0,16*2,05*(0,05*3+0,56)		0,233	
	poddasze		0,3*0,5*1		0,150	
			RAZEM:		3,903	
				m3	3,90	
169	KNR 401/348/3	B-02.00.00	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,16*(3,65+3,65+1,72+1,22+1,02+1,25+1,03+2,34)-0,9*2,05*3-1*2,05*2-1,2*1,2		39,106	
			RAZEM:		39,106	
				m2	39,11	
170	KNR 401/354/13	B-02.00.00	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		15		15,000	
			RAZEM:		15,000	
				szt	15,00	
171	KNR 401/329/3	B-02.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,16*(1,2*3,16*2-0,8*2,05-0,39*2,05-0,51*2,05)		0,656	
			0,16*0,72*0,77		0,089	
			0,13*0,73*2,05+0,21*0,27*2,05		0,311	
			0,16*1,16*2,07*2		0,768	
			0,16*1,2*2,05*2		0,787	
			RAZEM:		2,611	
				m3	2,61	
172	KNR 401/818/5	B-02.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		291,89-76,48		215,410	
			RAZEM:		215,410	
				m2	215,41	
173	KNRW 401/812/5	B-02.00.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		31,11+3,61+16,72+10,26+5,19+1,58+3,05+1,36		76,484	
			*3,65		76,484	
			RAZEM:		76,484	
				m2	76,48	
174	KNR 401/804/7	B-02.00.00	Zerwanie wylewki cementowej	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		291,89		291,890	
	poddasze		112,5		112,500	
			RAZEM:		404,390	
				m2	404,39	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
175	KNR 401/819/15	B-02.00.00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			Illp			
			$1,6*(1,36+1,76+1,86+0,75+1,55+1,52+1,1+1,53+1,7+0,5*2+1,2*4+1,74+0,84+1,25)$		36,416	
			$2,0*(3,65+1,44*2+2,93+2,24*2+1,25+1,03+1,01+1,72+1,48+0,9+1,55+1,19+3,65+1,06)-0,8*2,0-1*1,2*2-0,9*2,0$		51,760	
			RAZEM:		88,176	
				m2	88,18	
176	KNR 401/701/5	B-02.00.00	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			Illp			
			$3,16*(6,11*2+5,96*2+2,93+4,115*2+3*2+5,96*2+6,14*2+5,96*2+6,11*2+5,96*2+3,07*2+5,96*2+3,65*2+2,88*2+3,65*2+2,93*2+4,36*2+3,65+1,82*2+3,65+3,65*2+6,15*2+3,65*2+3,07*2+28,68+25,88+2,215*2)$		813,795	
			RAZEM:		813,795	
				m2	813,80	
177	Kalkulacja indywidualna	B-02.00.00	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach gdzie będą wykonywane kominki	r-g	8,00	
178	KNR 401/212/3	B-02.00.00	Roboty rozbiórkowe stropów i dachów	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			poddasze		0,084	
			dach		0,293	
			RAZEM:		0,377	
				m3	0,38	
179	KNR 401/106/4	B-02.00.00	Usuniecie gruzu z budynku	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			$(30,05*0,225*0,04+12*2*0,08+16,8*0,08+4*2*0,08+8,12*0,08)*1,1$		5,306	
			$(3,9+39,11*0,15+2,61+404,39*0,07+88,18*0,03+813,8*0,02+0,38)*1,3$		77,981	
			RAZEM:		83,287	
				m3	83,29	
180	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-02.00.00	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/	kontener		
			Wyliczenie ilości robót:			
			83,29/6		13,882	
			RAZEM:		13,882	
				kontener	13,88	
2.2	Element		Konstrukcje żelbetowe i kominki dachowe			
181	KNR 401/201/6	B-03.00.00	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			$(0,9*1,83*2+0,7*1,83-0,2*0,2-0,4*0,4)$		4,375	
			RAZEM:		4,375	
				m2	4,375	
182	KNR 401/202/1	B-03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6' mm, gładkie	kg		
			Wyliczenie ilości robót:			
			4		4,000	
			RAZEM:		4,000	
				kg	4,00	
183	KNR 401/202/2 (2)	B-03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8' mm, żebrowane	kg		
			Wyliczenie ilości robót:			
			12,8		12,800	
			RAZEM:		12,800	
				kg	12,80	
184	KNR 401/203/9	B-03.00.00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu B25	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			$0,08*(0,9*1,83*2+0,7*1,83-0,2*0,2-0,4*0,4)$		0,350	
			RAZEM:		0,350	
				m3	0,35	
185	KNR 202/120/2 (1)	B-05.00.00	Ścianki kominków, pełne, grubości 1/2' cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			$0,4*(0,59*2+0,35*2+0,44*2+0,2*2)$		1,264	
			RAZEM:		1,264	
				m2	1,26	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
186	KNR 401/735/7 (2)	B-07.00.00	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,4*(0,59*4+0,44*4)	1,648		
			RAZEM:	1,648	m2	1,65
187	KNNR 2/1004/1 (1)	B-07.00.00	Akrylowe tynki dekoracyjne zewnętrzne , faktura nakrapiana	m2	1,65	
188	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Uzupełnienie pokrycia dachu wraz obróbkami powtałych kominków /kpl. robót R+M+S/	m2	8,00	
2.3	Element		Roboty murowe			
189	KNR 401/313/2	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp	0,16*0,1*(1,5*7+0,6+0,6+1,25+1)	0,223		
			RAZEM:	0,223	m3	0,22
190	KNR 401/313/3	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp	0,16*0,15*0,1*2*2	0,010		
		poddasze	0,3*0,125*0,1*2	0,008		
			RAZEM:	0,018	m3	0,02
191	DC 20/107/8	B-05.00.00	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 50 mm	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp	0,15*0,15*2*3	0,135		
			RAZEM:	0,135	m2	0,14
192	Kalkulacja własna	B-05.00.00	Wklejenie kotew mocujących kątownik M-1	szt	2,00	
193	KNR 728/211/1	B-05.00.00	Osadzenie drobnych konstrukcji M-1	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
		M-1	1	1,000		
			RAZEM:	1,000	szt	1,00
194	KNR 401/313/4	B-05.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie L stalowych 60x6	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp				
		NS-3	1,0*2	2,000		
		NS-5	0,6*2*2	2,400		
			RAZEM:	4,400	m	4,40
195	KNR 401/106/4	B-05.00.00	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,22+0,02)*1,3	0,312		
			RAZEM:	0,312	m3	0,31
196	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-05.00.00	Koszt podstawienia kontenera na gruz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/	kontener		
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,31/6	0,052		
			RAZEM:	0,052	kontener	0,05
197	KNR 401/703/1	B-05.00.00	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp	0,1*(1+0,6*2)*2	0,440		
			RAZEM:	0,440	m2	0,44
198	KNR 401/704/3	B-05.00.00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej	m2	0,44	
199	KNR 401/304/1 (1)	B-05.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
		IIIp	0,32*0,83*2,05	0,544		
			0,32*1,3*1,2	0,499		
			0,17*1,3*1,2	0,265		
			0,17*0,8*1,2	0,163		
		poddasze	0,3*0,5*1-0,3*0,5*0,5	0,075		
			RAZEM:	1,546	m3	1,55

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
200	KNR 401/303/2 (1)	B-05.00.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (0,47 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2 + 0,21 + 0,72)$		14,757	
			$2,05 \cdot (1,15 + 0,51 + 1,15 + 0,9 + 0,8 + 0,95 + 0,64 + 0,76)$		14,063	
)		2,640	
			1,1*1,2*2			
			RAZEM:		31,460	
				m2	31,46	
201	KNR 401/310/4 (2)	B-05.00.00	Przewody kominowe - zamurowanie otworów	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		15		15,000	
			RAZEM:		15,000	
				szt	15,00	
202	KNR 202/126/5	B-05.00.00	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	NP-1		1,5*9		13,500	
	NP-4		1,25*1		1,250	
	NP-6		0,75*2		1,500	
			RAZEM:		16,250	
				m	16,25	
2.4	Element		Konstrukcje wsporcze stalowe			
203	Kalkulacja własna	B.15.00.00	Wklejenie kotew mocujących ramy	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
			4+6		10,000	
			RAZEM:		10,000	
				szt	10,00	
204	KNR 205/208/5	B.15.00.00	Konstrukcje stalowe-ramy	t		
	Wyliczenie ilości robót:					
	RS-1		93,44/1000		0,093	
	RS-2		192,2/1000		0,192	
			RAZEM:		0,285	
				t	0,285	
2.5	Element		Ścianki i obudowy gk			
205	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne+profil ościeżnicowy 14,88m	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (1,5 + 2,8 + 0,5 + 0,46 + 0,49) - 1,2 \cdot 2,05 - 2,2 \cdot 2,5$		10,210	
	poddasze		$1,52 \cdot 12,38 + 1,18 \cdot 12,38 / 2 - 0,9 \cdot 2,05$		24,277	
			RAZEM:		34,487	
				m2	34,49	
206	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty ogniodoporne/płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 25,28m	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (2,32 + 1,7 + 2,32 + 1,7 + 2,43 + 1,7 + 2,34 + 0,85 + 1,26 + 2,05 + 0,38 + 0,53 + 3,65) - 1 \cdot 2,05 \cdot 4$		65,207	
			RAZEM:		65,207	
				m2	65,21	
207	KNRW 202/2003/5	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyty wodo i ogniodoporne+profil ościeżnicowy 12,64m	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (2,93 + 1,75 + 1,69) - 0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		16,439	
			RAZEM:		16,439	
				m2	16,44	
208	KNRW 202/2003/12	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta ogniodoporna	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (2,1 + 2,725 + 1,44 + 1,72)$		25,233	
			RAZEM:		25,233	
				m2	25,23	
209	KNRW 202/2003/12	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02 płyta wodo i ogniodoporna	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		$3,16 \cdot (1,06 + 0,46 + 0,575)$		6,620	
			RAZEM:		6,620	
				m2	6,62	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
210	KNRW 202/2003/7	B-06.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 płyta wodo i ognioodporna-obudowa stelaży i pionów	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(0,165+0,8+0,165+0,8+0,165+0,8+0,64+0,1 65+1+0,8+0,165*2+0,865)+2,95*(0,165+1,46)		21,531	
			3,16*(0,2*8)		5,056	
			3*(0,165+0,8)		2,895	
			RAZEM:		29,482	
2.6	Element		Stolarka drzwiowa i okienna drewniana			
211	KNNR 2/1104/2	B-14.00.00	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	90		0,9*2,05*(1+1)		3,690	
	100		1,0*2,05*(2+4)		12,300	
	120		1,2*2,05*(2+2+6)		24,600	
			RAZEM:		40,590	
212	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8ws 800/2000		0,8*2,0*1		1,600	
			RAZEM:		1,600	
213	KNRW 202/1022/3	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6 m2, z szybą do 0,25 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D8*ws 800/2000		0,8*2,0*1		1,600	
			RAZEM:		1,600	
214	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9ws 900/2000		0,9*2,0*2		3,600	
			RAZEM:		3,600	
215	KNRW 202/1022/5	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9*ws 900/2000		0,9*2,0*4		7,200	
			RAZEM:		7,200	
216	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11w 1100/2000		1,1*2,0*2		4,400	
			RAZEM:		4,400	
217	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11-1 1100/2000		1,1*2,0*2		4,400	
			RAZEM:		4,400	
218	KNRW 202/1022/1	B-14.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D11 1100/2000		1,1*2,0*6		13,200	
			RAZEM:		13,200	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
219	KNRW 202/1024/2	B-14.00.00	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	D9spw 900/2000		0,9*2,0*2		3,600	
			RAZEM:		3,600	
220	KNRW 202/1204/5	B-14.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2`m2, wraz z okuciami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DDR10 EI 30 1000/2000		1,0*2,0*1		2,000	
			RAZEM:		2,000	
221	KNRW 202/1204/5	B-14.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2`m2, wraz z okuciami	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DDR10ww EI 30 1000/2000		1,0*2,0*1		2,000	
			RAZEM:		2,000	
222	KNR 401/920/23	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz z szyną ślizgową	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1+1+2+4		8,000	
			RAZEM:		8,000	
223	KNR 401/920/23	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz do drzwi przesuwnych	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2		2,000	
			RAZEM:		2,000	
224	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane hakowe	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2		2,000	
			RAZEM:		2,000	
225	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1+2+2+2+6		13,000	
			RAZEM:		13,000	
226	KNR 401/920/26	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zapadkowo-ryglowe z blokadą wc	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1+4		5,000	
			RAZEM:		5,000	
227	KNR 401/920/21	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt pionowy	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2		2,000	
			RAZEM:		2,000	
228	KNR 401/920/21	B-14.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki U-kształtne z rozetami	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1+1+2+4+2+2+6		18,000	
			RAZEM:		18,000	
229	KNRW 401/539/9	B-14.00.00	Obicie drewnianych powierzchni , drzwi, blachą nierdzewną typu "SATYNA"	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,2*2*(1,1*8+0,9*2)		4,240	
			RAZEM:		4,240	
230	Kalkulacja własna	B-14.00.00	Dostawa i montaż : nawiewnik okienny /kpl. robót R+M+S/	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		6		6,000	
			RAZEM:		6,000	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.7	Element		Ślusarka aluminiowa i stalowa			
231	KNNR 7/505/1	B.15.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ²	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	1SPR+EI30+D9-2200/2500		2,2*2,5*1	5,500		
	RAZEM:			5,500	m ²	5,500
232	KNRW 202/1203/1	B-15.00.00	Drzwi stalowe ocieplone, pełne, do 2 m ²	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	St D8 -800/2000		0,8*2,0*1	1,600		
	RAZEM:			1,600	m ²	1,600
233	KNRW 202/1215/1	B-15.00.00	Drzwiczki osadzone w ścianach, do 0.10 m ²	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp					
	DR1 200/300		10	10,000		
	RAZEM:			10,000	szt	10,000
2.8	Element		Tynki wewnętrzne			
234	KNR 903/109/7	B-07.00.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,7*9+0,8*9+2,9*2*9+1*13+2,1*2*13+3,16*20	205,500		
	RAZEM:			205,500	m	205,50
235	KNR 202/2103/2 (2)	B-07.00.00	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.3cm , szer 22,5 cm	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		1,75*9+1,1*13	30,050		
	RAZEM:			30,050	m	30,05
236	KNR 401/711/19 (2)	B-07.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,2*(2,8+2,34+3,65+1,25+1,03+1,22+1,11+3,65+1,59+0,5)	3,828		
			0,25*(3,65*2+1,83+1,59)	2,680		
	poddasze		1,2*0,8	0,960		
	RAZEM:			7,468	m ²	7,468
237	KNR 202/806/1	B-07.00.00	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,16*(6,11+6,96+3,15+0,35+4,17+2,93+4,115*2+3*2+5,96*2+6,17+5,96+2,85+1,1+0,3+1,4+2,2+6,11+3,2+5,96+4,1+1,2+2,2+2,96+3,935+1,35+0,3+1,85+1,5+0,9+3,65*2+3,09*2+6,1*2+3,65*2+4,36*2+3,65+0,1*2+1,56+1,7+1,765+1,15+1,78*2+2,93+1,75+1,72+1,8+3,65*2+2,88*2+2,21*2+28,68+25,88+1,9*2)	773,220		
	RAZEM:			773,220	m ²	773,220
2.9	Element		Posadzki			
238	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Zaślepienie, zabetonowanie otworów wentylacyjnych w posadzce powstałej wentylatorni /kpl. robót R+M+S/	kpl		
						1,000
239	KNR 202/1102/2	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko -wyrównanie podłoża pod folię	m ²		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		291,89	291,890		
	poddasze		112,5	112,500		
	RAZEM:			404,390	m ²	404,39 0,50

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
240	KNR 202/607/1	B-09.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
241	KNR 202/613/3	B-09.00.00	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa-płyta akustyczna gr.5mm	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
242	KNR 202/613/4	B-09.00.00	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
243	KNR 202/607/1	B-09.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
244	KNR 202/1102/1	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
245	KNR 202/1102/3	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
246	KNR 202/1106/7	B-13.00.00	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		291,89	291,890
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		404,390	
247	KNR 39/114/1	B-08.00.00	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , ręcznie	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		3,61+3,61+3,61+3,61+10,26+5,19+1,58+3,05+2,86+2,61	39,980
					0,5*(2,2*2+1,7+0,7+1,7+0,7+2,2*2+2,22+1,7+0,7+3,65*2+2,88+1,88+1,75+0,85+1*2+1,78*2+2,93+2,03+0,73+0,83+1,75*2+1,765+0,765+1,7*2+1,56*2+1,765+0,765+2,02+1,57+2,79+0,85)	33,635
			poddasze		112,5	112,500
			RAZEM:		186,115	
				m2	186,12	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
248	KNR 39/115/1	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,61+3,61+3,61+3,6+10,26+5,19+1,58+3,05+2,86+2,61		39,980	
	poddasze		112,5		112,500	
			RAZEM:		152,480	
				m2	152,48	
249	KNR 39/115/3	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,5*(2,2*2+1,7+0,7+1,7+0,7+2,2*2+2,22+1,7+0,7+3,65*2+2,88+1,88+1,75+0,85+1*2+1,78*2+2,93+2,03+0,73+0,83+1,75*2+1,765+0,765+1,7*2+1,56*2+1,765+0,765+2,02+1,57+2,79+0,85)		33,635	
			RAZEM:		33,635	
				m2	33,64	
250	KNR 29/638/1	B-08.00.00	Izolacja pozioma taśmami	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		(2,2*2+1,7+0,7+1,7+0,7+2,2*2+2,22+1,7+0,7+3,65*2+2,88+1,88+1,75+0,85+1*2+1,78*2+2,93+2,03+0,73+0,83+1,75*2+1,765+0,765+1,7*2+1,56*2+1,765+0,765+2,02+1,57+2,79+0,85)		67,270	
			RAZEM:		67,270	
				m	67,27	
251	ORGB 202/1130/1 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		5,32+2,77		8,090	
			RAZEM:		8,090	
				m2	8,09	
252	ORGB 202/1130/2 (2)	B-12.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		31,11+12,02+16,72+30,75+30,42+10,62+63,1+16,06+22,02+11		243,820	
			RAZEM:		243,820	
				m2	243,82	
253	ORGB 202/1130/3 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		-(8,09+243,82)		-251,910	
			RAZEM:		-251,910	
				m2	-251,91	2
254	KNR 12/1118/9	B-10.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,61+3,61+3,61+3,6+10,26+5,19+1,58+3,05+2,61+2,86		39,980	
	poddasze		112,5		112,500	
			RAZEM:		152,480	
				m2	152,48	
255	KNR 12/1120/3	B-10.00.00	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana -gres antypoślizgowy R10	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	poddasze		11,48*2+11,245-10,245		23,960	
			RAZEM:		23,960	
				m	23,96	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
256	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-13.00.00	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywinięcie wykładzina na ścianę	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		(4,51+4,91+5,96+4,96+2,13+0,73+5,115*2+4,54+4,94+5,99+4,99+4,51+4,91+5,99+4,99+2,96+1,76+3,135+0,26+0,7+3,05+3,65+2,65+4,44+3,24+3,65*2+6,13+4,93+3,65*2+3,07+1,87+6,27+4,22+2,04+5,82+4,43+0,14+0,26+0,24+0,07+2,1+0,305+3,75+0,36+4,56+1,02+1,9+1,9+0,6+1,99+3,42+0,5)		176,630	
			(2,2+1,8+5,96*2)		15,920	
			RAZEM:		192,550	
257	KNNR 2/1206/2 (1)	B-13.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach R = 1,000*1,5 = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		31,11+12,02+30,75+30,42+10,62+63,1+5,32+16,06+22,02+11+2,77		235,190	
			0,1*(4,51+4,91+5,96+4,96+2,13+0,73+5,115*2+4,54+4,94+5,99+4,99+4,51+4,91+5,99+4,99+2,96+1,76+3,135+0,26+0,7+3,05+3,65+2,65+4,44+3,24+3,65*2+6,13+4,93+3,65*2+3,07+1,87+6,27+4,22+2,04+5,82+4,43+0,14+0,26+0,24+0,07+2,1+0,305+3,75+0,36+4,56+1,02+1,9+1,9+0,6+1,99+3,42+0,5)		17,663	
			RAZEM:		252,853	
258	KNNR 2/1206/2 (1)	B-13.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		16,72		16,720	
			0,1*(2,2+1,8+5,96*2)		1,592	
			RAZEM:		18,312	
259	KNNR 2/1206/7	B-13.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		252,85+18,31		271,160	
			RAZEM:		271,160	
260	KNNR 7/507/4	B-13.00.00	Drobne elementy aluminiowe, progi	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		0,9*8		7,200	
			RAZEM:		7,200	
261	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Naprawa posadzek wentylatorni po wykonanych przebiściach /kpl. robót R+M+S/	kpl		
2.10	Element		Sufity podwieszane			
262	KNNR 7/702/2	B-16.00.00	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm -dźwiękochłonny sufit , przeznaczony do środowisk, gdzie może dochodzić do zabrudzeń ,z możliwością regularnego czyszczenia lub dezynfekcji	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3,61+5,32+3,61+3,61+3,6+2,77+2,61+2,86+5,19+3,05+1,58+10,26+63,1		111,170	
			RAZEM:		111,170	
263	ORGB 202/2030/1	B-16.00.00	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta gk gr.12,5mm zwykła	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		31,11+12,02+16,72+30,75+30,42+10,62+16,06+22,02+11		180,720	
			RAZEM:		180,720	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.11	Element		Roboty malarskie i flizowanie			
264	KNR 401/713/2 (2)	B-12.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		291,89	291,890		
			RAZEM:	291,890	m2	291,890
265	KNR 202/2009/2	B-12.00.00	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(5,96*2+3*2+6,11+5,92+3,18+2,06+2,93+4,11 5*2+6,14+5,96+3,2+1,15+0,3+6,11+4,1+3,2+0,5 5+1,3+2,96+3,935+1,3+0,3+3,65*2+3,07*2+3,6 5*2+6,15*2+3,65+4,36*2)	396,795		
			2,5*(2,215*2+28,68*2+1,9*2+1,85+1,5)	172,350		
			RAZEM:	569,145	m2	569,145
266	Kalkulacja własna	B-11.00.00	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa gładka w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,05*(1,6+1,5+1,5+0,695)	10,855		
			RAZEM:	10,855	m2	10,86
267	Kalkulacja własna	B-11.00.00	Dostawa i montaż: okładzina ścienna winylowa, kompaktowa z nadrukiem w formie arkuszy /kpl. robót R+M+S/	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		3*(1,05+1,2+1,2)	10,350		
			0,6*(4,115+3+1,85)	5,379		
			RAZEM:	15,729	m2	15,73
268	KNR 39/114/1	B-08.00.00	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne na ścianach, gruntownie ręcznie	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,1*(0,9*3+1*3+0,165*3+0,5*3+1+0,9+0,7+0,5+ 0,9+0,165+1+0,5+0,5+0,165+1+0,9+1,2+0,16+0 5)	37,349		
			RAZEM:	37,349	m2	37,35
269	KNR 39/115/3	B-08.00.00	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2		
						37,35
270	KNR 12/829/6	B-11.00.00	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(2,2*2*3+1,7*2*3+0,85+1+2,2+1,5+2,74+1,5 6*2+1,765*2+1*2+1,75*4+1,83*2)-1*2,05*6-0,9* 2,05*3	109,665		
			3*(1,765*2+1,7+1,78*2+2,93*2)-1*2,05-0,9*2,05 -1*2,1*3+0,175*(1*3+2,1*2*3)	36,485		
			RAZEM:	146,150	m2	146,150
271	KNR 12/829/11	B-11.00.00	Licowanie ścian płytkami 20x50 na klej, metoda kombinowana	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,93*(3,65*2+2,88*2)-1*2,05-1*2,1*2+0,175*(1* 2+2,1*2*2)	33,836		
			RAZEM:	33,836	m2	33,836
272	KNNR 2/805/7	B-11.00.00	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,2*2*3+1,7*3+0,7*3+0,85+2,04+1,5+2,76+1,56 *2+1,765*2+0,765*2+1,7*2+1,78*2+2,93+2,03+ 0,83+0,73+1,75+0,85*2+1,75+0,85+1*2+3,65*2 +2,88+1,88	69,320		
			2,5*(5+5+5+6+5+4+5)+2,93*6+3*5*2	135,080		
			RAZEM:	204,400	m	204,400
273	KNNR 3/606/1	B-12.00.00	Tapetowanie ścian wewnętrznych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	IIIp		2,5*(2,215*2+28,68*2+1,9*2)	163,975		
			RAZEM:	163,975	m2	163,975

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
274	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie / farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			malowanie		31,11+12,02+30,75+30,42+10,62+11+22,02+16,06	164,000
			gk		3*(2,32+1,54+0,5+2,12+2,93+2,32+1,54+0,5+2,75+2,43+0,5+1,54+1,7+1,5+1,26+0,695+1,4+3,65)	93,585
					2,5*(1,85+1,5)	8,375
			RAZEM:		265,960	
				m2	265,960	
275	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami autosterylными wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie/ farba bazowa - 0,2kg/m2+grunt penetrujący - 0,102kg/m2/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		3*(6,11+5,92+3,18+2,06+2,93+4,115*2+6,14+5,96+3,2+1,15+0,3+6,11+4,1+3,2+0,55+1,3+2,96+3,935+1,3+0,3+3,65*2+3,07*2+3,65*2+6,15*2+3,65+4,36*2)	343,035
					2,5*(2,215*2+28,68*2+1,9*2+1,85+1,5)	172,350
			RAZEM:		515,385	
				m2	515,385	
276	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-/ podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		16,72	16,720
			RAZEM:		16,720	
				m2	16,720	
277	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami do bezspoinowych powłok malarskich, wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie / podkład - 0,2kg/m2, farba bazowa -0,2kg/m2+utwardzacz - 0,1kg/m2/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			IIIp		3*(5,96*2+3*2)	53,760
			RAZEM:		53,760	
				m2	53,760	
278	KNR 202/1505/2	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			ściany nad stropami podwieszanymi		0,66*(2,2*2*3+1,7*2*3+0,85+1+2,2+1,5+2,74+1,56*2+1,765*2+1*2+1,75*4+1,83*2+2,215*2+28,68*2+1,9*2+1,85*2+1,5*2)	81,371
					0,16*(1,765*2+1,7+1,78*2+2,93*2+5,96*2+3*2+6,11*2+5,96*2+4,115*2+2,93*2+6,14*2+5,96*2+6,11*2+5,96*2+2,96+3,935+1,5+1,26+0,695+3,05+3,65*2+3,07*2+3,65*2+6,15*2+3,65*2+4,36*2)	29,056
					0,23*(3,65*2+2,88*2)	3,004
			stropy nad stropami podwieszanymi		291,89	291,890
			RAZEM:		405,321	
				m2	405,321	
279	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			poddasze		24,28*2	48,560
			RAZEM:		48,560	
				m2	48,560	
280	KNR 202/1505/1		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			poddasze		24,28+1,52*(11,245+4,84)+2,53*6,415	64,959
			RAZEM:		64,959	
				m2	64,959	
2.12	Element		Elewacja			
281	Kalkulacja własna	B-07.00.00	Uzupełnienie elewacji w miejscu po zamontowanej czerpni na wzór istniejącej /kpl robót R+M+S/	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
					1,2*1	1,200
			RAZEM:		1,200	
				m2	1,200	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
2.13	Element		Wyposażenie budowlane			
282	KNNR 7/507/4	B-00.00.00	Drobne elementy, progi i listwy osłaniające-p.analogię Zabezpieczenia kątowe dł.1,5m	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C407, C412, C414 Pokój 4-lózkowy	3+3+3	9,000			
	RAZEM:		9,000	m	9,00	
283	KNNR 7/507/3	B-00.00.00	Drobne elementy, barierki-p.analogię Taśma przeciwwuderzeniowa	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C406 Koyrtarz	37	37,000			
	C407, C412, C414 Pokój 4-lózkowy	16+17,21+15,6	48,810			
	C417 Izolatka	5,6	5,600			
	C419 Pokój 1-lózkowy	5,2	5,200			
	C411 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	11,4	11,400			
	RAZEM:		108,010	m	108,01	
284	KNNR 7/507/3	B-00.00.00	Drobne elementy , barierki-p.analogię Odbojnicza ścienna	m		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C406 Koyrtarz	37	37,000			
	RAZEM:		37,000	m	37,00	
285	KNRW 202/1038/1 (1)	B-00.00.00	Montaż -Rolety wewnętrzne z tkaniny zmywalnej sterowanie ręczne	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C407, C412, C414 Pokój 4-lózkowy	2,5*3*6	45,000			
	C409 Pokój przygotowawczy pielęgn.	2,5*3	7,500			
	C411 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy	2,5*3	7,500			
	C417 Izolatka	2,5*3	7,500			
	C419 Pokój 1-lózkowy	2,2*1,0*2	4,400			
	C420 Pokój 3-lózkowy	2,2*1,0*4	8,800			
	C421 Węzeł sanitarny pacjentów	2,2*1	2,200			
	C422 Pokój 2-lózkowy	2,2*1*3	6,600			
	C426 Brudownik	2,2*1*2	4,400			
	RAZEM:		93,900	m2	93,90	
286	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt ścienny uchylny do telewizora	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C407, C412, C414 Pokój 4-lózkowy	3	3,000			
	C417 Izolatka	1	1,000			
	C419 Pokój 1-lózkowy	1	1,000			
	C420 Pokój 3-lózkowy	1	1,000			
	C422 Pokój 2-lózkowy	1	1,000			
	RAZEM:		7,000	szt	7,00	
287	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów	3	3,000			
	C418 Węzeł sanitarny pacjentów	1	1,000			
	C421 Węzeł sanitarny pacjentów	1	1,000			
	C423 Węzeł sanitarny pacjentów	1	1,000			
	RAZEM:		6,000	szt	6,00	
288	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Siedzisko prysznicowe montowane na poręczy	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych	1	1,000			
	RAZEM:		1,000	szt	1,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
289	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Lustro nad umywalką klejone do ściany 100x60	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów		3,000	
			C418 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C421 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C423 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C424 przesionek		1,000	
			C425 Węzeł sanitarny personelu		1,000	
			RAZEM:	8,000		
				szt	8,00	
290	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Stelaż pod poręcz uchylną	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		2,000	
			RAZEM:	2,000		
				szt	2,00	
291	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz wc prosta	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów		3,000	
			C418 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C421 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C423 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			RAZEM:	6,000		
				szt	6,00	
292	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz prysznicowa kątowa z ramieniem pionowym	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów		3,000	
			C418 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C421 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C423 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		1,000	
			RAZEM:	7,000		
				szt	7,00	
293	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Poręcz wc ścienna uchylna łukowa 850	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		2,000	
			RAZEM:	2,000		
				szt	2,00	
294	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt prysznicowy przegubowy do montażu zestawu natryskowego	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		1,000	
			RAZEM:	1,000		
				szt	1,00	
295	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego 90x90cm	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów		3,000	
			C418 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C421 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			C423 Węzeł sanitarny pacjentów		1,000	
			RAZEM:	6,000		
				szt	6,00	
296	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Wieszak zasłony prysznicowej 3-ramienny 90x90x90	szt		
			Wyliczenie ilości robót:			
			C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych		1,000	
			RAZEM:	1,000		
				szt	1,00	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
297	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa 200x200	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C408,C4013,C415 Węzeł sanitarny pacjentów	3			3,000	
	C418 Węzeł sanitarny pacjentów	1			1,000	
	C421 Węzeł sanitarny pacjentów	1			1,000	
	C423 Węzeł sanitarny pacjentów	1			1,000	
	RAZEM:				6,000	
				szt	6,00	
298	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Zasłona prysznicowa biała 300x200	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych	1			1,000	
	RAZEM:				1,000	
				szt	1,00	
299	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Lustro uchylne+Zestaw uchw. do lustra uchyl.	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych	1			1,000	
	RAZEM:				1,000	
				szt	1,00	
300	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Koszyk na mydło kątowy do montażu na poręczy	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych	1			1,000	
	RAZEM:				1,000	
				szt	1,00	
301	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.00	Dostawa i montaż -Uchwyt na papier toaletowy mocowany do poręczy	szt		
	Wyliczenie ilości robót:					
	C427 Węzeł sanitarny pacjentów niepełnosprawnych	1			1,000	
	RAZEM:				1,000	
				szt	1,00	