

GEOMETRIA POM.

Rysunek: Rzut I-go piętra

OZN.	FUNKCJA	Liczba	POW. PODSTAWOWA
P 001	KL. SCHOD.	1	19.91 m ²
P 102	KORYTARZ	1	38.90 m ²
P 103	KORYTARZ	1	6.14 m ²
P 104	SZATNIA PACJEN	1	15.39 m ²
P 105	KAPLICA	1	22.31 m ²
P 106	KORYTARZ	1	5.38 m ²
P 107	P. ŚNIADAŃ	1	11.55 m ²
P 107	SALA TERAPII	1	28.49 m ²
P 108	KORYTARZ	1	3.32 m ²
P 109	USTĘP	1	2.55 m ²
P 110	DYŻURKA PIEL.	1	11.82 m ²
P 111	SALA TERAPII Z	1	21.46 m ²
P 112	KORYTARZ	1	28.73 m ²
P 113	GAB. ORDYNATOR	1	13.59 m ²
P 114	SALA TERAPII G	1	22.07 m ²
P 115	GAB. PSYCHOLOG	1	12.89 m ²
P 116	GAB. ODDZIAŁOWEJ	1	16.34 m ²
P 117	MAG. TERAPII	1	19.61 m ²
P 118	MAG. TERAPII	1	21.55 m ²
P 119	MAG. TERAPII	1	21.98 m ²
P 120	PRZEDSIONEK	1	3.94 m ²
P 121	USTĘP	1	1.78 m ²
P 122	ŁAZIENKA DLA N.	1	13.29 m ²
P 123	PRZEDSIONEK	1	2.73 m ²
P 124	USTĘP P.	1	5.15 m ²
P 125	PRZEDSIONEK	1	2.79 m ²
P 126	USTĘP PER.	1	4.87 m ²
P 127	POM. SOCJALNE	1	19.44 m ²
P 128	POCZEKALNIA	1	17.36 m ²
P 129	GAB. PSYCHOLOG	1	12.14 m ²
P 130	GAB. KONSULT.	1	16.40 m ²
P 131	GAB. KONSULT.	1	10.03 m ²
P 132	RZECZNIK PRAW.	1	12.43 m ²
SUMA:			486.33 m ²

LEGENDA

 ZABEZPIECZENIE USZKODZONEGO STROPU

UWAGA:

PO ODCIĄŻENIU STROPU, T.J. USUNIĘCIU WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ I OGNIOSCHRONNEJ, NALEŻY WYKONAĆ PODPARCIE STROPU W POSTACI PEŁNEGO ZADESKOWANIA I PODSTĘPLOWANIA.

DESKI GR. 32 mm LUB PŁYTA OSB GR. 25 mm I PASY PODPOROWE Z DESEK 32x12 cm W ROZSTAWIE CO 80 cm, STEMPLE 10x10 cm W ROZSTAWIE CO 100 cm

Obiekt	Zabezpieczenia budynku Szpitala Specjalistycznego w Jasle, przy ul. Za bursą 1						
Adres	Jasło, gm. Jasło						
Tytuł rysunku	Zabezpieczenie stropu w części pomieszczenia nr 0112, usytuowanego na I piętrze budynku						
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Ark.	Nr rys.
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		czerwiec 2020	-	-	5