



Znak sprawy: PN/ 41 / 2020

Jasło, dn. 2021-01-07

ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1: dotyczące SIWZ - Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 2: Pakiet 1, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 600%?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 4: Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U 7 x 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stół instrumentalny.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5: Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 6: Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu biodrowego:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190 x 150 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, gramatura 80g/m², warstwa chłonna w formie wzmocnienia chłonność 350%, klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 250 cm, przylepne wycięcie U 7 x 70 cm otoczone padem chłonnym

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna min. 150 x 175 cm

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna min. 150 x 240 cm z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej

1 x osłona na kończynę min. 25 x 80 cm

2 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm

1 x miska plastikowa 400-500 ml

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza 30 miejsc

60 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm (+/-1cm), 12 warstw 17 nitek

1 x opaska kohezyjna 12 cm 4 m

1 x fartuch chirurgiczny roz. L, pełnobarierowy, opis zgodny z SIWZ

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 7: Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do protezy kolana:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm. (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm.

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, gramatura 80g/m², warstwa chłonna w formie wzmocnienia chłonność 350%, klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta do zabiegów na kończynie 200 x 320 cm, z samouszczelniającym się otworem 6 x 8 cm otoczonym dodatkowym padem chłonnym, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 x taśma przylepna min.10 x 50 cm

4 x fartuch chirurgiczny extra wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro < 240 kPa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

"1 x pojemnik na ostrza i igły 30 miejsc magnetyczno-piankowy

80 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek a 10 szt.

5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 6 warstwy 17 nitek

1 x dren Redona 14/4,67 CH/mm 70 cm

1 x butelka Redona 400 ml; 1 x opaska koohezyjna 12 cm x 4m;

1 x opaska elastyczna 12 cm x 5 cm;

1 x końcówka Yankauer CH21;

1 x dren CH24;

1 x elektroda czynna 320 cm 16,5 cm; 1 x miska nerkowata 600-700 ml

Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 8: Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń przylepną w rozmiarze: kieszeń lewa 15x30 cm, prawa 25x30cm?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Pakiet 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi o chłonności 350%? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10: Pakiet 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11: Pakiet 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji 2 serwety samoprzylepne z wycięciem U, w rozmiarze 150 x 200 cm, pakowane osobno?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 12: Pakiet 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji serwetę samoprzylepną z wycięciem U, w rozmiarze 150 x 200 cm, w zestawie z serwetą wzmocnioną na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150 x 190 cm?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 13: Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii dłoni:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, gramatura 80g/m², warstwa chłonna w formie wzmocnienia chłonność 350%, klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta dwuwarstwowa do chirurgii dłoni 230 x 300 cm z otworem o śr. 3,5 cm otoczonym padem chłonnym

1 x miska plastikowa 400-500 ml

40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, krep a'10

2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 22 cm

1 x serweta nieprzylepna min.150 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny roz. L, 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 14: Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm. (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, gramatura 80g/m², warstwa chłonna w formie wzmocnienia chłonność 350%, klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta dwuwarstwowa do operacji dłoni/stopy 230 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 3,5 cm, otoczony padem chłonnym 50 x 100 cm

1 x miska plastikowa 400-500 ml

40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, krep a' 10

2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 22 cm

1 x serweta nieprzylepna 150 x 100 cm

1 x fartuch chirurgiczny roz. L, 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z opisem

Wymagania:

Materiał obłożenia posiada dodatkowy obszar wzmocnień – o gramaturze 80g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa, chłonność włókniny 600%. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 15: Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190 x 150 cm, wzmocnienie min. 65 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, gramatura 80g/m², warstwa chłonna w formie wzmocnienia chłonność 350% klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta dwuwarstwowa min. 170 x 175 cm z przylepcem 85 cm na dłuższym boku z dodatkowym padem chłonnym 25 x 60 cm w strefie krytycznej. 2 x serweta dwuwarstwowa min. 75 x 90 cm z przylepcem min. 86 cm na dłuższym boku z dodatkowym padem chłonnym 25 x 60 cm w strefie krytycznej.

1 x serweta dwuwarstwowa min. 150 x 240 cm z przylepcem 85 cm na dłuższym boku z dodatkowym padem chłonnym 25 x 60 cm w strefie krytycznej.

1 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm

1 x miska nerkowata 600-700 ml

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowy, z funkcją ściągania ostrzy

40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a' 10

5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 6 warstw 17 nitek,

4 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z opisem

"Wymagania :

Materiał obłożenia posiada dodatkowy obszar wzmocnień – o gramaturze 80g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa, chłonność włókniny 600%. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 15: Jak odpowiedź nr 35.

Pytanie nr 16: Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm, powierzchnia lepna 42 x 46 cm?

Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, powierzchnia lepna 60 x 45 cm?

Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych z serwetą główną 160/240 x 180 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, z samoprzylepnym otworem 10 x 15 cm oraz zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 35 x 50 cm, ręcznikiem w rozmiarze 30 x 30 cm, z chłonnej celulozy bez wzmocnienia z syntetycznej siatki, 3 fartuchy XL z mankietem 7,5 cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej < 204 cm H₂O. pojemnik 30 miejsc na zużyte igły i ostrza, - tupfery 10 szt z gazy 17 nitkowej 15 x 15 cm. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 19: Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190 x 150 cm (opak. zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140 cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 320 cm z otworem bez folii, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, uchwyt velcro dołączony osobno) lub (200 x 320 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, uchwyt velcro)

1 x serweta dla noworodka 75 x 80 cm
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja min. 30 x 32 cm
10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 6 warstw 17 nitek
30 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek a 10 sztuk
1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm
1 x pojemnik na igły i ostrza 30 miejsc magnetyczno-piankowy
2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL pełnobarierowy, odporność na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza, przy czym 1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 320 cm z otworem bez folii, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, uchwyt velcro dołączony osobno oraz z dopuszczonego zestawu wykreśla 1 x pojemnik na igły i ostrza 30 miejsc magnetyczno-piankowy oraz 1 x fartuch L.

Pytanie nr 20: Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów z tupferami gazowymi (zamiast włókninowych)?

Odpowiedź nr 20: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21: Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów z pęsetą plastikową 13 cm (zamiast 12,5 cm)?

Odpowiedź nr 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22: Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów w opakowaniu typu folia – papier?

Odpowiedź nr 22: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23: Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia lędźwiowego z serwetą z przylepcem wokół otworu (zamiast z otworem i przylepną krawędzią)?

Odpowiedź nr 23: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24: Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia lędźwiowego w opakowaniu typu folia – papier?

Odpowiedź nr 24: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu sterylny:

- kocyk flanelowy ze 100 % bawełny o masie powierzchniowej 160 ±16 [g/m²] wielkość min.80x75 cm
- serweta pod pośladki 114 x 150 cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H₂O
- fartuch chirurgiczny wzmocniony XL z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m², odporność na przenikanie cieczy 66 cm H₂O, długość zapięcia 13 i 7 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem
- zacisk do pępowsiny 5,3 cm
- serweta włókninowa do otarcia noworodka z włókniny spunlace min.40 g min.80x60 cm
- kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5x7,5 cm - 10 sztuk
- podkład chłonny min.60x60 cm – chłonność 789 ml
- serweta gazowa 75x90 cm, 4 warstwowa 17 nitkowa
- serweta gazowa min. 75x90 cm, 4 warstwowa 17 nitkowa

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową bez wycięcia na kciuk i wskaźnikami sterylizacji. Torebka zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz etykieta z dwoma naklejkami do dokumentacji naklejona na opakowaniu. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26: Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka sterylny z serwetą do otarcia noworodka z włókniny spunlace o chłonności 878%? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27: Pakiet nr 3 - pozycja nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo z warstwą chłonna na całej długości?

Pytanie nr 28: Pakiet nr 3 - pozycja nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z dodatkową serwetą narzędziową w rozmiarze: 150x100cm?

Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 29: Pakiet nr 4 - pozycja nr 1 i 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji o nr 1 i 3 z pakietu nr 4, co zwiększy możliwość złożenia większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 30: Pakiet nr 4 - pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra zawierający: 4 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m², wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 200Kpa, odporność na rozerwanie na mokro min.188 Kpa. (zamiast 7 szt. fartuchów). Pozostały opis zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 31: Pakiet 7 - Czy Zamawiający wymaga folii bakteriobójczej wywierającej działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną pacjenta czy folii zawierającej jodofor dodany w celu zwiększenia przylepności?

Odpowiedź nr 31: Zamawiający wymaga folii bakteriobójczej wywierającej działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną pacjenta.

Pytanie nr 32: Pakiet 7 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wymaganych prawem dokumentów potwierdzających działanie bakteriobójcze (deklaracja zgodności i certyfikat EC)?

Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 33: Pakiet 4. Poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra, skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50 µm ze wzmocnieniem
1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm,
1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami.
1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów
1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa
2 x taśma przylepna 9x50 cm
2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
3x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL (pakowane osobno i całość w jeden worek)
1x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L (pakowane osobno i całość w jeden worek)
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m², pozbawionego pyłacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku $\leq 1,9 \log_{10}$,o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 140 g/m²) o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź nr 33: Zamawiający dokonuje zmiany opisu.

Pytanie nr 34: Pakiet 4 Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
1 x serweta 135x196 cm
1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
2 x taśma przylepna, 10x50 cm

2 x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (pakowane osobno i całość w jeden worek)
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (pakowane osobno i całość w jeden worek)
1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, z trzema zintegrowanymi organizatorami przewodów typu rzep, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź nr 34: Zamawiający dokonuje zmiany opisu.

Pytanie nr 35: Pakiet 8 Poz.1.

Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami wzmocnionymi. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
1 x serweta na stolik Mayo 85x145 cm +/- 5
2 x przylepna serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm
1 x przylepna serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody
1 x przylepna serweta 175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody
1 x taśma lepna 9x50 cm
1 x uchwyt na przewody typu rzep 14x2,5 cm
2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm
3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Odporność na penetrację wody – min. 170 cmH₂O, poza obszarem krytycznym min. 45 cmH₂O. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm,
rozmiary: 1x L 120cm i 2x XL 140cm
Fartuch w rozmiarze L i zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszej warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu).
Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O, o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź nr 35: Dotyczy Pakiet 6 -Zamawiający dokonuje zmiany opisu.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

**Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burelka**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY po zmianie

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a/a